

บticino แคนตาล็อก



**DISTRIBUTION
CATALOGUE**

2016

bticino



The global specialist in electrical and digital building infrastructures

LEGRAND'S OFFERING COVERS SEVEN STRATEGIC FIELDS OF ACTIVITY:

- > USER INTERFACE (SWITCHES, POWER SOCKETS, VDI SOCKETS AND MORE)
- > ENERGY DISTRIBUTION (DISTRIBUTION PANELS, CIRCUIT BREAKERS AND MORE)
- > BUILDING SYSTEMS (LIGHTING MANAGEMENT, SECURITY SYSTEMS AND MORE)
- > CABLE MANAGEMENT (TRUNKING, FLOOR BOXES AND MORE)
- > DIGITAL INFRASTRUCTURE (ENCLOSURES, PATCH PANELS, RJ45 SOCKETS AND MORE)
- > UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY)
- > INSTALLATION COMPONENTS (TUBES, DUCTS, EXTENSIONS AND MORE)



CLOSE TO **36,000** STAFF MEMBERS
THROUGHOUT THE WORLD

MORE THAN **4.8** BILLION EUROS (€)
NET SALES IN 2015

81 PRODUCT FAMILIES FORMING A
COMPREHENSIVE SYSTEM OFFER FOR ANY
TYPE OF PROJECT

PRESENCE IN OVER **80** COUNTRIES

CLOSE TO **4,600** PATENTS COVERING
ABOUT 1,700 DIFFERENT SYSTEMS AND
TECHNOLOGIES

215,000 CATALOGUE ITEMS

AN ACTIVE INTERNATIONAL PRESENCE

MORE THAN 80 SUBSIDIARIES AND OFFICES, SALES IN CLOSE TO

ASIA, MIDDLE EAST AND PACIFIC

- Australia • China • Hong-Kong • India • Indonesia • Iran • Jordan
- Kazakhstan • Lebanon • Malaysia • New Zealand • Philippines • Qatar
- Saudi Arabia • Singapore • South Korea • Syria • Thailand
- United Arab Emirates • Uzbekistan • Vietnam

EUROPE AND AFRICA

- Algeria • Austria • Belarus • Belgium • Bosnia-Herzegovina • Bulgaria
- Croatia • Czech Republic • Denmark • Egypt • Estonia • France
- Germany • Greece • Hungary • Ireland • Italy • Libya • Lithuania
- Morocco • Netherlands • Poland • Portugal • Romania • Russia
- Serbia and Montenegro • Senegal • Slovakia • Slovenia • South Africa
- Spain • Switzerland • Tunisia • Turkey • Ukraine • United Kingdom

THE AMERICAS

- Brazil • Canada • Chile • Colombia • Costa Rica • Mexico • Peru
- United States • Venezuela



Brings value in quality, technology and above all ITALIAN design.

BTicino has been a part of Legrand group since 1989

DESIGN & TECHNOLOGY

WE ARE PROUD TO BE A TRUSTED AND WORLDWIDE KNOWN BRAND BY MANUFACTURING HIGH QUALITY PRODUCTS WITH THE FINEST DESIGN.

UNIVERSAL SOLUTION

MORE THAN 300 FUNCTIONALITIES TO COVER ALL YOUR NEEDS IN TERMS OF LIGHTING, SAFETY, DATA COMMUNICATION, ENERGY SAVING AND SPECIFIC INSTALLATION.

SAFETY FIRST

YOUR SAFETY IS OUR MAIN CONCERN. WE PROTECT YOU AND YOUR FAMILY EVERYDAY FROM THE DANGERS COMING FROM ELECTRICITY.

COMFORT & PEACE OF MIND

SOPHISTICATED YET EASY TO USE DEVICES SUCH AS TIMERS, SENSORS, DIMMERS, WILL ALLOW YOU TO HAVE THE COMPLETE CONTROL OF YOUR HOUSE, MAKING YOUR LIFE EASY LIKE NEVER BEFORE.

180 COUNTRIES




CERTIFIED QUALITY

มาตรฐานคุณภาพ

กฎศกีกำหนดเพื่อจำหน่ายใน ประเทศไทย จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

TISI (Thai Industrial Standard Institution)
Bticino products have been among the first to be approved and recognized by TISI (TIS 824-2551)




Bticino (Thailand) Limited is a Thai leading company in electrical market with a modern production plant recently renovated, complying with International and Thai standards as well.

Bticino factory is located in Samut Prakarn, with a workforce of more than 100 people. Together with our people, our factory has innovative and fully automated machineries in order to realize our products at the highest quality levels.

Bticino Thailand is already active exporting its products to many countries including Philippines, Laos, Myanmar, Vietnam, Italy, Mexico, etc.

Quality standard which are granted to Bticino products worldwide



บิซิโน ใส่ใจและให้ความสำคัญกับการผลิตอุปกรณ์ และการควบคุมจัดการ ขนส่งอย่างสม่ำเสมอด้วยระบบ การจัดการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทำให้บิซิโนได้รับใบรับรองด้านมาตรฐานคุณภาพจาก CSQ (Quality System Certification) พร้อมกับ UNI EN 29000 - ISO 9000 ในส่วน ของบิซิโน ประเทศไทยนั้น เราเป็นกลุ่มแรกๆ ที่พัฒนาและผลิต ผลิตภัณฑ์ภายใต้นโยบาย การควบคุมคุณภาพที่ เข้มงวดตามมาตรฐานสากล (IEC, NEMA) ISO9001, ISO14001 และ มอก.

โรงงานบิซิโนตั้งบนพื้นที่ย่านบางนา เป็นสถานที่ที่ผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพ และสถานที่พัฒนาบุคลากรร่วม 120 คน ให้ฝึกหัดทำงานร่วมกับเทคโนโลยี ขั้นสูงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยิงเลเซอร์สำหรับประทับตราและพิมพ์สัญลักษณ์ หรือว่าจะเป็นเครื่องฉีดพลาสติกที่ทำงานโดยหุ่นยนต์และเครื่องจักร ซึ่งบทบาท สำคัญของพนักงาน คือ การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ตรงตาม มาตรฐานสูงสุด

เมื่อเทคโนโลยีขั้นสูงอยู่ภายใต้การควบคุมการทำงานโดยพนักงานที่มี ทักษะความสามารถแล้ว ทำให้โรงงานผลิตในประเทศไทยนั้นก้าวหน้าไปไกล ขึ้นกว่า สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศต่างๆ ได้แก่ อินโดนีเซีย ลาว ฟิลิปปินส์ เวียดนาม รวมทั้งลาตินอเมริกา และประเทศ ในตะวันออกกลาง อีกด้วย

มาตรฐานอื่น ที่รับรองผลิตภัณฑ์บิซิโน
Other Standards granted to Bticino Products



WIRING DEVICES

อุปกรณ์สำหรับที่พักอาศัย สำนักงานและอาคารพาณิชย์

MATIX COLOR & MATIX

มาติก คัลเลอร์ และ มาติก



P.06

MAGIC ADVANCE

แมจิก แอดวานซ์



P. 20

FLOOR & DESK SYSTEM IDROBOX & BOX

เด้ารับฝังพื้นและแบบตั้งโต๊ะ
กล่องกันน้ำ ไอโดรบ็อกส์



P. 25

BAMBOO

แบบบู



P. 28

SMR

เอส เอ็ม อาร์



P. 30

BTPLUG, MCB, RCBO & CONSUMER UNIT

บีทีปลั๊ก เอ็มซีบี อาร์ซีบีโอ และ
คอนซูมเมอร์ปลั๊กอิน



P. 34

BT DIN, MCB, RCD, RCBO & CONSUMER UNIT

บีทีดีน เอ็มซีบี ทามเมอร์
อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว และ
คอนซูมเมอร์เกาะราง



P. 37

LOAD CENTER, MCCB & WEATHERPROOF ISOLATOR

โวลตุเซ็นเตอร์ เอ็มซีบีซีบี และ
เซฟตี้สวิตช์กันน้ำ



P. 42

ENCLOSURE MARINA ENCLOSURES TIMER & AUXILIARIES

ตู้ Marina และ
อุปกรณ์ตั้งเวลาเปิดปิด



P. 48

DUTON DOOR BELL

กระดิ่งไฟฟ้า อุปกรณ์โต้ตอบ
แบบภาพและเสียง



P. 53

MOTION SENSORS & P17

เซ็นเซอร์ เด้ารับและอุปกรณ์
เชื่อมต่อสำหรับโรงงาน



P. 56

PROTECTION DEVICES

อุปกรณ์ควบคุมคุณภาพไฟฟ้า

SPECIAL DEVICES

อุปกรณ์อื่นๆ

MATIX COLOR

UNIVERSAL SOLUTION IN STYLE



- An extensive range of devices to suit all your needs
- Possibility of mixing different colors to create unexpected combinations

BASIC CONTROL DEVICE - SILVER

อุปกรณ์ควบคุมพื้นฐาน



AA5001WT AA5003WT AA5001WT15
AA5003WT15

AA5001WT3
AA5003WT3


AA5005WT AA5350



AA5025 AA5039 AA5025TWT AA5025DWT



AA5958/11N AA9152D AA5979C5E
AA5979C6



AA5501 AA5502 AA5503

AA5522 AA5526

SWITCH สวิตช์

Item Code	Description	Pack	Price
AA5001WT	1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX	10	60
AA5001WT15	1-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1.5 ช่อง 1P 16AX	5	140
AA5001WT3	1-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX	5	90
AA5003WT	2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX	10	100
AA5003WT15	2-way switch 1.5 modules 16AX 250Vs สวิตช์สองทาง ขนาด 1.5 ช่อง 1P 16AX	5	200
AA5003WT3	2-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX	5	140
AA5005WT	Push button 1 module 10A 250V สวิตช์กด มีสัญลักษณ์กด-ดับ ขนาด 1 ช่อง 1P 10AX	10	165
AA5350	Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน 1 ช่อง เปิด - ปิดได้ในตัว	10	720

Terminal with screw แบบสลกรูขึ้นสาย Screwless Terminal แบบกรงูเขียนสายล๊อค

SOCKET เต้ารับไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack	Price
AA5025TWT	Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 3P ขากลม+ขาแบน+สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10	135
AA5025DWT	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าคู่ 3P ขากลม+ขาแบน+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10	235
AA5025	Socket Euro-US 2P 16A 250V - 1 module with safety shutter เดี่ยว 2P ขากลม + ขาแบน ขนาด 1 ช่อง + ปุ่มนิรภัย	10	67
AA5039	International standard socket 2P+E 250V - 2 modules with safety shutter อินเตอรืเดี่ยว 3P ขากลม+ขาแบน+สายดิน ขนาด 2 ช่อง+ปุ่มนิรภัย	10	200

Terminal with screw แบบสลกรูขึ้นสาย Screwless Terminal แบบกรงูเขียนสายล๊อค

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET เต้ารับโทรศัพท์ ทวี และ คอมพิวเตอร์

Item Code	Description	Pack	Price
AA5958/11N	Telephone socket RJ11 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	10	200
AA5979C5E	Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.5E ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10	325
AA5979C6	Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.6 ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10	417
AM4269HJTA	Audio jack socket 3.5 mm - 1 module	10	680
AM4269RWTA	Audio RCA x 2 socket - 1 module	10	630
AM4269VGATA	Video HD15 socket - 1 module	10	740
AM4269RWYTA	Audio/Video RCA x 3 socket - 1 module	10	790
AM4269HDMITA	Audio/Video HDMI socket - 1 module	10	980
AM4269USBTA	USB data socket - 1 module	10	630
AM4269SVTA	S-Video socket - 1 module	10	630
AA9152D	TV female socket - 1 module	10	210

COVER PLATE - ANGULAR DESIGN ฟาครอบพลาสติกสี่เหลี่ยมขอบตัด

Item Code	Description	Pack	Price
AA5501	Cover plate 1 module ขนาด 1 ช่อง	10	38
AA5502	Cover plate 2 modules ขนาด 2 ช่อง	10	38
AA5503	Cover plate 3 modules ขนาด 3 ช่อง	10	38
AA5522	Cover plate 2 modules centered สี่เหลี่ยมจัตุรัส	10	38
AA5526	Cover plate 6 modules ขนาด 6 ช่อง	5	118
AA5500	Blank cover plate ไม่มีช่อง	10	38
AA5000	Blank insert 1 module ขนาด 1 ช่อง	10	18

BASIC CONTROL DEVICE - MATT GREY

อุปกรณ์ควบคุมพื้นฐาน



AG5001WT AG5003WT AG5001WT15
AG5003WT15



AG5001WT3 AG5003WT3 AG5005WT AG5350



AG5025 AG5039 AG5025TWT AG5025DWT



AG5958/11N AG9152D AG5979C5E
AG5979C6



AG5501 AG5502 AG5503



AG5522 AG5526



SWITCH สวิตช์

Item Code	Description	Pack	Price
AG5001WT	1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX	10	60
AG5001WT15	1-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1.5 ช่อง 1P 16AX	5	140
AG5001WT3	1-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX	5	90
AG5003WT	2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX	10	100
AG5003WT15	2-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง ขนาด 1.5 ช่อง 1P 16AX	5	200
AG5003WT3	2-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX	5	140
AG5005WT	Push button 1 module 10A 250V สวิตช์กด มีสัญลักษณ์กระดิ่ง ขนาด 1 ช่อง 1P 10AX	10	165
AG5350	Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน 1 ช่อง เปิด - ปิดได้ในตัว	10	720

Terminal with screw แบบสกรูขันสาย

Screwless Terminal แบบสกรูเสียบสายล๊อค

SOCKET เต้ารับไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack	Price
AG5025TWT	Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 3P ขากลม+ขาแบบ+สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10	135
AG5025DWT	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าคู่ 3P ขากลม+ขาแบบ+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10	235
AG5025	Socket Euro-US 2P 16A 250V - 1 module with safety shutter เดี่ยว 2P ขากลม + ขาแบบ ขนาด 1 ช่อง + มีปุ่มนิรภัย	10	67
AG5039	International standard socket 2P+E 250V - 2 modules with safety shutter อินเทอร์เน็ต เดี่ยว 3P ขากลม+ขาแบบ+สายดิน ขนาด 2 ช่อง+มีปุ่มนิรภัย	10	200

Terminal with screw แบบสกรูขันสาย

Screwless Terminal แบบสกรูเสียบสายล๊อค

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET เต้ารับโทรศัพท์ ทิว และ คอมพิวเตอร์

Item Code	Description	Pack	Price
AG5958/11N	Telephone socket RJ11 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	10	200
AG5979C5E	Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.5E ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10	325
AG5979C6	Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.6 ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10	417
AM4269HJTG	Audio jack socket 3.5 mm - 1 module	10	680
AM4269RWGT	Audio RCA x 2 socket - 1 module	10	630
AM4269VGATG	Video HD15 socket - 1 module	10	740
AM4269RWYTG	Audio/Video RCA x 3 socket - 1 module	10	790
AM4269HDMITG	Audio/Video HDMI socket - 1 module	10	980
AM4269USBTG	USB data socket - 1 module	10	630
AM4269SVTG	S-Video socket - 1 module	10	630
AG9152D	TV female socket - 1 module	10	210

MATT GREY COVER PLATE - ANGULAR DESIGN ฟากรอบพลาสติกสี่เหลี่ยมด้านขนาน

Item Code	Description	Pack	Price
AG5501	Cover plate 1 module ขนาด 1 ช่อง	10	38
AG5502	Cover plate 2 modules ขนาด 2 ช่อง	10	38
AG5503	Cover plate 3 modules ขนาด 3 ช่อง	10	38
AG5522	Cover plate 2 modules centered สี่เหลี่ยมจัตุรัส	10	38
AG5526	Cover plate 6 modules ขนาด 6 ช่อง	5	118
AG5500	Blank cover plate ไม่มีช่อง	10	38
AG5000	Blank insert 1 module ขนาด 1 ช่อง	10	18

MATIX

UNIVERSAL SOLUTION



MATIX UNIVERSAL SOLUTION




INSTALLABILITY




Installation in wall or plasterboard boxes, horizontally, vertically and in the centre
การติดตั้งแบบฝังในผนังอิฐหรือผนังเบา หรือแบบลอย ตามแนวนอน แนวตั้ง และแบบตรงกลาง



สามารถใช้ร่วมกับกล่อง Handy Metal Box ทั่วไปหรือกล่องพลาสติกมาตรฐานของมิกซีโนได้



Europa plastic box
กล่องพลาสติก



Multi Modularity
ติดตั้งได้หลายรูปแบบ

FUNCTIONS



Thermal Magnetic
Circuit Breaker
เบรกเกอร์ป้องกัน
ไฟช็อตไฟเกิน



Earth Leakage
Circuit Breaker
เบรกเกอร์กันไฟดูด
ไฟช็อตไฟเกิน



Surge Arrester
อุปกรณ์ป้องกัน
เครื่องใช้ไฟฟ้า
จากแรงดันฟ้าผ่า



Dimmer
สวิตช์รีไฟแบบหมุนและแบบกด



Data
เด้ารับสัญญาณ

LOOK



Plastic cover plates with wide range of colors to express many decoration styles.
นอกจากหน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาวทั่วไป มิกซีโนยังมีฝาครอบสีสรรต่างๆ ให้เลือกใช้ตามความต้องการและตามดีไซน์



INTERLINK distribution board
ตู้รวมอุปกรณ์ไฟฟ้า Interlink
แบบลอย 15 โมดูล



Pop up floor socket
เต้ารับฝังพื้น
และบนโต๊ะทำงาน



Desk Mounting
สำหรับบนโต๊ะทำงาน



Floor boxes
กล่องฝังพื้นสำหรับ
งานสำนักงานหรือห้องประชุม

Waterproof



IP55 covers
ฝาครอบกันน้ำ IP55



Switch Sensor กันน้ำ
ช่วยประหยัดพลังงาน IP55

BTICINO
ENERGY
EFFICIENCY

อุปกรณ์สำหรับงานโรงแรม



Key Tag Switch
คีย์สวิตช์



Shaver Socket
เต้ารับโกนหนวด



Multistandard
Socket
เต้ารับอินเตอร์



0-1-2 Switch
Lamp Holder
สวิตช์และสัญญาณ
Do not disturb
และ Make up room



Step Marker Light
ไฟสัญญาณ
ถอดเป็น
ไฟฉายได้




Passive Infrared
with switch
สวิตช์ตรวจจับ
การเคลื่อนไหว



USB Charger
เต้ารับ USB



Contacts made of nickel silver
กลไกของสวิตช์มีหน้าสัมผัส Nickel Silver
ทำให้รองรับกระแสได้ดี
ทนทานต่อการใช้งานต่อเนื่อง



- ปลอดภัยด้วยระบบม่านนิรภัย และสายดินแยกส่วนต่างหาก
- หน้าสัมผัสทองเหลืองคุณภาพสูง ซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีและทนทาน

BASIC CONTROL DEVICE

อุปกรณ์ควบคุมพื้นฐาน



SWITCH สวิตช์

Description	Pack	Item Code	Price	Item Code	Price
1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 1 โหมด 1P	10	AM5001T	38	AM5001WT	38
1-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 1.5 โหมด 2P	5	AM5001T15	113		
1-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 3 โหมด	5	AM5001T3	57		
2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง 1 โหมด 1P	10	AM5003T	67	AM5003WT	67
2-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 1.5 โหมด 1P	5	AM5003T15	144	AM5003WT15	144
2-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 3 โหมด 1P	5	AM5003T3	83	AM5003WT3	83
1-way switch 2 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 2 โหมด 1P (16AX)	10			AM5001/2	145
2-way switch 2 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 2 โหมด 1P (16AX)	10			AM5003/2	98
Double pole switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 2 ขั้ว	60	AM5011T	335		
Key switch 1 module 16A 250V ทุข (16A) 250V a.c.	1	AM5007D	2005		
Double pole switch 1 module 32A 250V สวิตช์ทางเดียว 2 ขั้ว	10	AM5011/32	795		
4 way intermediate switch 1 module 16AX 250V สวิตช์กลางทาง (16A)	10	AM5012T	515		

Terminal with screw แบบสลกรูขันสาย

Screwless Terminal แบบสลกรูขันสายล๊อค


PUSH BUTTON สวิตช์กด

Description	Pack	Item Code	Price	Item Code	Price
Push button 1 module 10A 250V สวิตช์กด มีสัญลักษณ์กระดิ่ง 1 โหมด 10A 250V	10	AM5005T	132	AM5005WT	132
Push button 2 modules 10A 250V สวิตช์กด มีสัญลักษณ์กระดิ่ง 2 โหมด 10A 250V	10			AM5005/2	165
Push button 1 module 10A 250V - with dimmer symbol สวิตช์กดแบบ (NO) สัญลักษณ์หรี่ไฟ	10	AM5005R	132		
Double push button 1 module 1P (NO) + 1P (NO) 10A 250V สวิตช์กดแบบ 2 หน้า สัมผัส (2NO) กดได้พร้อมกันทั้ง 2 ปุ่ม	10	AM5055	474		
Interlocked double push button 1 module 1P (NO) + 1P (NO) 10A 250V แบบ 2 หน้าสัมผัส interlock กดได้ทีละปุ่ม	10	AM5037	474		
Push button 2 modules 10A 250V - with bell symbol สวิตช์กดขนาด 2 ช่อง พร้อมสัญลักษณ์รูปกระดิ่ง	10			AM5005/2D	253
Pull-cord push button 1 module 1P (NO) 10A 250V สวิตช์กดแบบใช้เชือกดึง	1	AM5006	577		
Double pole Push Button 1 module 10A 250V สวิตช์กดแบบ 2 ขั้ว	1	AM5054	206		
Push Button 2 modules 10A 250V - with nameplate Using with 11250L, 11250LV สวิตช์กดขนาดใหญ่มีป้ายชื่อ (1N) ใช้กับหลอด 11250L, 11250LV	10	AM5008	353		
Push Button with red diffuser 1 module 10A 230V หน้าสัมผัส สีแดง ใช้กับหลอด 11250L	10	AM5057R	567		
Push Button with green diffuser 1 module 10A 230V หน้าสัมผัส สีเขียว ใช้กับหลอด 11250L	10	AM5057V	567		
Push Button with orange diffuser 1 module 10A 230V หน้าสัมผัส สีส้ม ใช้กับหลอด 11250L	10	AM5057A	567		

Terminal with screw แบบสลกรูขันสาย

Screwless Terminal แบบสลกรูขันสายล๊อค

Bticino Screwless



- Simple and quick cabling: you just need to strip the cable and insert it directly into the terminal ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว เพียงปลอกฉนวนหุ้มสาย แล้วเสียบเข้าไปในช่องเสียบสายล๊อค
- Using a screwdriver for the opening will prevent accidental release in boxes full of cable ใช้เพียงไขควงในการปลดล๊อคสายไฟ
- The two independent springs of the terminal guarantee a perfect grip for cables with different diameters upto 2.5 mm ป้องกันการหลุด เลื่อน หรือหลวมของสาย ในกรณีติดตั้งเดินสายไฟในกล่องฝัง

CHANGEOVER SWITCH-KNOB SELECTOR สวิตช์ปรับความเร็ว

Item Code	Description	Pack	Price
AM5052	Changeover switch 1 module 16A 250V 1-0-2 กดเปิดได้ทีละปุ่ม	10	402
AM5086	Rotary selector switch 2 modules 3A 250V - 4 positions for speed control of AC, fans, etc. สวิตช์เลือก 4 ตำแหน่ง ใช้ควบคุมพัดลมที่มี 4 สาย 3 ระดับความเร็ว	1	1,045

MATIX

SOCKET เต้ารับไฟฟ้า



SOCKET เต้ารับไฟฟ้า

Description	Pack	Item Code	Price	Item Code	Price
Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 2P+E ขากลม+ขาอบน+สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10	AM5025T	104	AM5025TWT	104
Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าคู่ 2P+E ขากลม+ขาอบน+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10	AM5025D	158	AM5025DWT	158

ADDITIONAL SOCKET เต้ารับไฟฟ้าแบบสกรูขันสาย

Item Code	Description	Pack	Price
AM5025	Socket Euro-US 2P 16A 250V - 1 module with safety shutter เต้ารับเดี่ยว 2P ขากลม+ขาอบน ขนาด 1 ช่อง + ปุ่มนิรภัย	10	39
AM5039	International standard socket 2P+E 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับคู่อินเตอร์ เดี่ยว 2P+E ขากลม+ขาอบน+สายดิน ขนาด 1.5 ช่อง+ปุ่มนิรภัย	10	137
AM5025DR	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter (Red) เต้ารับคู่ 2P+E ขากลม+ขาอบน+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีปุ่มนิรภัย สีแดง	10	200
AM5025DY	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter (Yellow) เต้ารับคู่ 2P+E ขากลม+ขาอบน+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีปุ่มนิรภัย สีเหลือง	10	200
AM5028TS	Socket US 2P+E 16A 250V - 1 module เต้ารับเดี่ยว 2P+E ขากลม + สายดิน ขนาด 1 ช่อง 16A	10	129
AM5440/2	Socket Schuko 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับเยอรมัน 2P ขากลม+สายดิน 2ช่อง 16A	40	175
AM5285C	USB charger up to 750 mA 230V - 1 connector 1 module เต้ารับ USB แรงไฟสูงสุด 750 mA 1 ช่อง	1	665
AM5285C2	USB charger up to 1.550 mA 230V - 2 connector 2 modules เต้ารับ USB แรงไฟสูงสุด 1,550 mA 2 ช่อง	1	775

DIMMER สวิตช์หรี่ไฟ




CAUTION ข้อควรระวัง

- Do not use dimmer to control many type in one circuit
ไม่ควรใช้สวิตช์หรี่ไฟควบคุมหลอดไฟหลายชนิดในวงจรเดียวกัน
- Do not install dimmer more than one in the same cover plate
ไม่ควรติดตั้งสวิตช์หรี่ไฟมากกว่า 1 ตัว ในหน้าฉากฝาครอบเดียวกัน
- Choose Dimmer that suitable with work
เลือกใช้ Dimmer ให้เหมาะสมกับหลอดที่ใช้งาน
* ใช้ร่วมกับกล่องฝังรุ่น 503E หรือ PB503 เท่านั้น Using with 503E or PB503

DIMMER สวิตช์หรี่ไฟ

Item Code	Description	Pack	Price
AM5350	Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน 1 ช่อง เปิด - ปิดได้ในตัว 60-300W	10	490
AM5702*	Rotary dimmer 1 module 60-500W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน 1 ช่อง MOS-FET Tech.สวิตช์ 2ทางต่อกับ AM5003 +ฟิวส์ป้องกัน	5	990
AM5710	Push dimmer 2 modules for Ballast 0-10V สวิตช์แบบกด 2 ช่อง	1	3,710
AM5713	Universal push dimmer 2 modules for LED สวิตช์แบบกด 2 ช่อง Universal สำหรับ LED	1	2,575

TABLE FOR CHOOSING THE DIMMERS ตารางการเลือกใช้ dimmers



LOADS MANAGED (TRANSFORMER LAMPS)										
Item	Type	Power Supply range (Va.c.)	Frequency (Hz)	Power Supply std (Va.c.)	Filament and Halogen	Elv halogen with forromagnetic transformer	ELV halogen with electronic transformer	Fluorescent with 0-10 V ballast	Dimmable Compact Fluorescent (CFL)	Dimmable LED lamb
AM5350	Resistive	230	50+60	230	60+300 w					
AM5702	Resistive	230	50	230	60+500 w					
AM5710	Ballast 0-10V	100+240	50+60	230				20-600 VA		
AM5713	Universal	100+240	50+60	230	3+400 w	3+400 w	3+400 w		3+75 w	3+75 w

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET

เต้ารับโทรศัพท์ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์



AM5958/11N

TELEPHONE SOCKET เต้ารับสัญญาณโทรศัพท์

Item Code	Description	Pack	Price
AM5958/11N	Telephone socket RJ11 - 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	10	166



AM9152D



AM5173D



AM5173DF



75RT(N)

TV SOCKET เต้ารับสัญญาณโทรทัศน์และสัญญาณดาวเทียม Ø 9.5 mm

Item Code	Description	Pack	Price
AM9152D	TV female socket - 1 module ขนาบ+แกนกลาง+ตัวเมีย ขนาด 1 ช่อง	10	177
AM5173D	TV male socket - 1 module ขนาบ+แกนกลาง+ตัวผู้ขนาด 1 ช่อง	10	193
AM5173DF	TV socket F-Type - 1 module แกนกลาง+ตัวผู้ พร้อมทึบลูกสาย ขนาด 1 ช่อง	5	193
75RT (N)	Terminal resistance 75 Ω ตัวเทอร์มินอล 75 โอห์ม ใช้กับอุปกรณ์รหัส AM5173P	50	119



AM5979C5E
AM5979C6



AM5974AT5
AM5974AT6



AM5962C5ETH
AM5962C6TH



AM5951ST



AM5951SC



AM5951LC

DATA SOCKET เต้ารับข้อมูล

Item Code	Description	Pack	Price
AM5979C5E	Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.5E ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10	287
AM5979C6	Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.6 ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10	381
AM5974AT5	Data socket Systimax PowerSUM RJ45 Cat. 5E - 1 module เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.5E ขนาด 1 ช่อง	10	459
AM5974AT6	Data socket Systimax PowerSUM RJ45 Cat. 6 - 1 module เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.6 ขนาด 1 ช่อง	10	540
AM5962C5ETH	Data socket 110IDC AMP RJ45 Cat. 5E - 1 module เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.5E ขนาด 1 ช่อง	10	459
AM5962C6TH	Data socket 110IDC AMP RJ45 Cat. 6 - 1 module เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.6 ขนาด 1 ช่อง	10	540
AM5951ST	Fiber optic socket type ST duplex - 1 module เต้ารับข้อมูลใยแก้ว แบบ ST duplex ขนาด 1 ช่อง	1	525
AM5951SC	Fiber optic socket type SC duplex - 1 module เต้ารับข้อมูลใยแก้ว แบบ SC duplex ขนาด 1 ช่อง	1	600
AM5951LC	Fiber optic socket type LC duplex - 1 module เต้ารับข้อมูลใยแก้ว แบบ LC duplex ขนาด 1 ช่อง	1	1,135

THERMOSTAT

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์



AM5711



AM5721



N4450**



3457

THERMOSTAT อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์

Item Code	Description	Pack	Price
AM5711	Electronic room thermostat - relay output with 1 contact in switching 2A 250V a.c. - 230V a.c. power supply - 50 and 60Hz อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ 1 ชุด 2A 250V a.c. - 230V a.c. ใช้ไฟ 50 และ 60 เฮิรตซ์	6	1,390
AM5721	Daily weekly electronic chronothermostat for heating and conditioning systems - backlit display - power supply with battery 2x1, 5V - control possibility by a remote teleactivation and connection with an external temperature probe - output contact in exchange 1A - 3 modules อุปกรณ์ควบคุมเวลา และ อุณหภูมิ + หน้าจอ + ใช้ไฟจากถ่าน 5V 2X1 ควบคุมด้วยรีโมทควบคุมด้วยอุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายนอก 1A - 3 ช่อง	1	7,725
N4450	Wall mounting Daily/weekly electronic chronothermostat for heating and conditioning systems - liquid crystal display - power supply with battery 2x1, 5V - output contact in exchange 1A COS 0, 5 - possibility of connection to a temperature external probe อุปกรณ์ควบคุมเวลา และ อุณหภูมิ ติดผนัง + จอ LCD + ใช้ไฟจากถ่าน 5V 2X1 ควบคุมด้วยอุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายนอก	1	8,045
3457	External probe for AM5721 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายนอกสำหรับ AM5721	1	1,650

MATIX

OPTICAL SIGNALLING DEVICE

สัญญาณไฟ



AM5062B AM5064V AM5060A AM5060R AM5060B AM5060V



A5625/230 A5630/230 A5780N




A5386/230R
A5386/230V
A5386/230B

ACCESSORY

อุปกรณ์อื่นๆ



AM5000 AM5009 AM5000P/2



Choose a symbol (A-R) to complete with the key cover code, e.g. AM5921A = key cover with lighting symbol



4744R230 11250L L4745/230
4744V230 11250LV

LAMPHOLDER อุปกรณ์ไฟสัญญาณ

Item Code	Description	Pack	Price
AM5062B*	Lampholder with orange and transparent diffuser - 1 module สีส้มและใส ขนาด 1 ช่อง	10	430
AM5064V*	Lampholder with red and green diffuser - 1 module สีแดงและเขียว ขนาด 1 ช่อง	10	430
AM5060A*	Lampholder with orange diffuser - 1 module สีส้มขนาด 1 ช่อง	10	245
AM5060R*	Lampholder with red diffuser - 1 module สีแดงขนาด 1 ช่อง	10	245
AM5060B*	Lampholder with transparent diffuser - 1 module แบบใสขนาด 1 ช่อง	10	245
AM5060V*	Lampholder with green diffuser - 1 module สีเขียวขนาด 1 ช่อง	10	245

* Price excludes lamp and should be used with lamp code LN4742V230T
* ไม่รวมอุปกรณ์หลอดไฟ และควรใช้ร่วมกับหลอดไฟ LN4742V230T

SIGNALLING LAMP อุปกรณ์ไฟสัญญาณ ขนาด 2 ช่อง

Item Code	Description	Pack	Price
A5625/230	Signalling lamp with white LED 230V - 2 modules ไฟสีขาว LED	10	710
A5630/230	Step marker light with white LED 230V - 2 modules ไฟ LED สีขาว ถอดเป็นไฟฉายไม่ได้	10	740
A5780N	Independent removable LED white light torch+Emergency light+rechargeable ไฟฉุกเฉินพร้อมแบตเตอรี่สำรอง ถอดเป็นไฟฉายได้	1	1,210

OUTDOOR SIGNALLING LAMP อุปกรณ์ไฟสัญญาณ ภายนอกอาคาร

Item Code	Description	Pack	Price
A5386/230R	Off door light unit red 230V - 1 module ไฟสัญญาณสีแดง	5	470
A5386/230V	Off door light unit green 230V - 1 module ไฟสัญญาณสีเขียว	5	470
A5386/230B	Off door light unit white 230V - 1 module ไฟสัญญาณสีขาว	5	470

Caution: The device should be installed over the floor around 160 - 205 cm. when installation is finished, the device will protude from the wall 5.2 cm.

คำเตือน: อุปกรณ์ควรติดตั้งระดับสูงจากพื้นระหว่าง 160-205 ซม. เมื่อติดตั้งเสร็จ อุปกรณ์จะยื่นออกจากผนัง 5.2 ซม.

BLANK INSERT แผ่นปิดช่องว่าง

Item Code	Description	Pack	Price
AM5000	Blank insert 1 module ขนาด 1 ช่อง	10	7
AM5009	Blank insert with socket 9 mm 1 module ขนาด 1 ช่องสำหรับร้อยสายพร้อมตัวล็อก	10	59
AM5000P/2	Blank insert with knockout 2 modules ขนาด 2 ช่อง พร้อมร้อยสาย	20	120

SWITCH KEY COVER WITH LIGHTABLE SYMBOL

สัญลักษณ์เรืองแสงเพื่อฝากรอบ

Item Code	Description	Pack	Price
AM5921...	Customisable key cover 1 module ฝากรอบสวิตช์มีสัญลักษณ์	1	125
AM5921W	Key with white tag ฝากรอบสวิตช์พร้อมช่องใส่การ์ด	5	260

* Able to use with orange light 11250L and green light 11250LV
* สามารถใช้ร่วมกับหลอดไฟสีส้ม 11250L, สีเขียว 11250LV

BULB หลอดไฟสัญญาณ

Item Code	Description	Pack	Price
11250L*	Locator discharge bulb orange 230V แบบทางทงู สีส้ม	100	31
11250LV*	Locator discharge bulb green 230V แบบทางทงู สีเขียว	500	31
L4745/230	Incandescent bulb 230V -5W E10 5 วัตต์ ขั้วขนาด E10	10	200

* Do not use with fluorescent *ไม่ควรใช้ร่วมกับหลอดฟลูออโร



SAFETY DEVICE

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย



AM52165

CIRCUIT BREAKER 230V เบรกเกอร์ตัดไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack	Price
AM52165	Thermal magnetic circuit breaker 1 module 16A 3kA เบรกเกอร์ตัดไฟฟ้า ขนาด 1 ช่อง 16A 3000A	1	810



AM5471

SURGE ARRESTER อุปกรณ์กันไฟกระชาก

Item Code	Description	Pack	Price
AM5471	1P surge arrester to be coupled with the user power supply socket - rated discharge current $I_n=1kA$ - maximum current $I_{max}=2ka$ - max protection voltage $U_p=1kV$ - rated voltage $U_n=110-230V$ - max permanent voltage $U_c=250V$ 1 ตัว ใช้ร่วมกับเต้ารับไฟฟ้า	1	960




AM5088

FUSE-CARRIER AND FUSE กระบอกฟิวส์และฟิวส์

Item Code	Description	Pack	Price
AM5088	Fuse carrier for 5 x 20 and 5.3 x 32 fuse 10A 250V - 1 module กระบอกฟิวส์พร้อมฟิวส์ TO 10A ขนาด 1 ช่อง	10	290

* fuse carrier can use with fuse T0/15A กระบอกฟิวส์สามารถใช้กับฟิวส์ TO/15A



PASSIVE INFRARED SWITCH, TIMER AND RELAYS

สวิตช์อินฟราเรด, ทามเมอร์และรีเลย์



AM5751



AM5752

PASSIVE INFRARED MOVEMENT DETECTOR SWITCH สวิตช์อัตโนมัติ อินฟราเรด

Item Code	Description	Pack	Price
AM5751	Passive IR movement detector - adjustable switch off delay from 30 seconds to 10 minutes - relay output 2A resistive/2A inductive - power supply 230V - 1 module สวิตช์ขนาด 1 ช่อง เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ 30 วินาที ถึง 10 นาที	5	2,575
AM5752	Passive IR movement detector - adjustable switch off delay from 30 seconds to 10 minutes, with 0-A-1 selector - relay output 6A resistive/2A inductive - power supply 230V - 2 modules สวิตช์ขนาด 2 ช่อง เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ 30 วินาที ถึง 10 นาที+สวิตช์เปิด-ปิด	6	3,340



AM5155

TIMER อุปกรณ์ตั้งเวลา 10AX 250V

Item Code	Description	Pack	Price
AM5155	Electronic timer (1-12 min) 10AX 230V - control by push button - 1 module ทามเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ (1-12 นาที) ควบคุมสวิตช์เปิด - ปิดได้	1	1,545



AM5332/230
AM5332/24
AM5332

MONOSTABLE RELAY รีเลย์

Item Code	Description	Pack Carton	Price
AM5332/230	Monostable relay with NO/NC contact 10A (resistive) 4A (inductive) 250V - 1 module อุปกรณ์รีเลย์ ขนาด 250 V แบบคงที่	1	930
AM5332/24	Monostable relay with NO/NC contact 10A (resistive) 4A (inductive) 250V - 1 module coil power supply 24V อุปกรณ์รีเลย์ ขนาด 24V แบบคงที่	1	930
AM5332	Monostable relay with NO/NC contact 10A (resistive) 4A (inductive) 250V - 1 module coil power supply 12V อุปกรณ์รีเลย์ ขนาด 12V แบบคงที่	1	930



AM5315/34


ELECTRONIC CYCLIC RELAY อิเล็กทรอนิกส์รีเลย์

Item Code	Description	Pack	Price
AM5315/34	Cyclic relay 10AX 250V 3/4 wires - 1 module วงจรอิเล็กทรอนิกส์รีเลย์ ขนาด 10AX 230V 3-4 เส้น	1	1,240

MATIX

HOTEL OFFER

อุปกรณ์สำหรับงานโรงแรม



HOTEL OFFER RANGE อุปกรณ์สำหรับงานโรงแรม

Item Code	Description	Pack	Price
AM5765	Keycard Switch pocket max charge 30VA 230V a.c. สวิตช์เสียบการ์ด แบบหน่วงเวลาปิด	1	1,700
L4546	Key - Holder card with badge-holder pocket การ์ดพร้อมพวงกุญแจ	1	710
AM5039	International standard socket 2P+E 250V - 2 modules with safety shutter อินเทอร์เน็ต เดียว 3P ขากลม + ขาแบน + สายดิน ขนาด 2 ช่อง + ม่านเบรคีย์	10	137
AM5048	Buzzer 12VA 80dB 230V - 1 module ออดไฟฟ้า	10	391
AM5041	Bronze bell 12VA 80dB 230V - 1 module กระดิ่งไฟฟ้า	10	435
AM5460	Shaver socket Euro-US 2P 110/220V with isolation transformer - 3 modules เต้ารับโกนหนวด เดียว 2P ขากลม + ขาแบน 115/230V ขนาด 3 ช่อง	5	1,815
AM5064VH	Lamp holder with Do not disturb/Make up the room - use with 11250L - 1 module Lamp Holder ชุดใส่ไฟสัญญาณ Do not disturb/ Make up Room ใช้ร่วมกับหลอดไฟ 11250L	10	360
AM5052H	Changeover switch Do not disturb/Make up the room 1 module 16A 250V Change over switch (1-0-2) มีข้อความ Do not disturb/ Make up Room	10	360

MULTIMEDIA SOCKET

เต้ารับสัญญาณมัลติมีเดีย




MULTIMEDIA SOCKET เต้ารับสัญญาณมัลติมีเดีย

Item Code	Description	Pack	Price
AM4269HJT	Audio jack socket 3.5 mm - 1 module	10	680
AM4269RWT	Audio RCA x 2 socket - 1 module	10	630
AM4269VGAT	Video HD15 socket - 1 module	10	740
AM4269RWYT	Audio/Video RCA x 3 socket - 1 module	10	790
AM4269HDMIT	Audio/Video HDMI socket - 1 module	10	980
AM4269USBT	USB data socket - 1 module	10	630
AM4269SVT	S-Video socket - 1 module	10	630

AUDIO CONTROL DEVICE

อุปกรณ์ควบคุมเสียง



AUDIO POTENTIOMETER อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณเสียง

Item Code	Description	Pack	Price
AM5305	Audio Potentiometer 2 modules ปรับระดับเสียง 0-5 W 47 Ohm	1	2,575
AM4269VL	Volume Control 2 modules อุปกรณ์ควบคุมระดับเสียง	16	720

COVER PLATE AND SUPPORT FRAME

ฝาครอบ และ กรอบซีพอร์ต



PLASTIC COVER PLATE - ANGULAR DESIGN ฝาครอบพลาสติกสีขาว ขอบตัด

Item Code	Description	Pack	Price
AM5501	Cover plate 1 module ฝาครอบสีขาวขอบตัดขนาด 1 ช่อง	10	22
AM5502	Cover plate 2 modules ฝาครอบสีขาวขอบตัดขนาด 2 ช่อง	10	22
AM5503	Cover plate 3 modules ฝาครอบสีขาวขอบตัดขนาด 3 ช่อง	10	22
AM5522	Cover plate 2 modules centered ฝาครอบสีขาวขอบตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส	10	22
AM5526	Cover plate 6 modules ฝาครอบสีขาวขอบตัดขนาด 6 ช่อง	5	88
AM5500	Blank cover plate ฝาครอบสีขาวขอบตัดไม่มีช่อง	10	62



SPECIAL PLASTIC COVER PLATE ฝาครอบพลาสติกสีขาว ขอบมน

Item Code	Description	Pack	Price
AM4811/1BN	Special single module cover plate ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 1 ช่อง	1	145
AM4811/2BN	Special cover plate 2 modules ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 2 ช่อง	1	200
AM4802 ...*	Square cover plate 2 modules ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 2 ช่อง	10	100
AM4803 ...*	Special rectangular cover plate 3 modules ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 3 ช่อง	1	125
AM4804 ...*	Special rectangular cover plate 4 modules ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 4 ช่อง	5	175
AM4806 ...*	Special rectangular cover plate 6 modules ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 6 ช่อง	5	210
AM4826 ...*	Special cover plate 3x2 modules ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 3x2 ช่อง	5	350

* Box, Frames and Modules must be used according to the installation table
 * จะต้องใช้ กล่อง กรอบ ลวดซี ตามที่กำหนดไว้ในตารางติดตั้ง
 ...* Able to choose color สามารถเลือกสีได้
 CBN = Ice color, MIR = Iron color, MTA = Titanium color, MSL = Silver color

BOX

กล่องไฟสำหรับติดตั้ง



METALLIC COVER PLATE ฝาครอบโลหะ สีเงิน และ ทอง

Item Code	Description	Pack	Price
AM503M1ALT	Silver cover plate 1 module สีเงิน ขนาด 1 ช่อง	180	105
AM503M2ALT	Silver cover plate 2 modules สีเงิน ขนาด 2 ช่อง	180	105
AM503M3ALT	Silver cover plate 3 modules สีเงิน ขนาด 3 ช่อง	180	105
AM503M0ALT	Silver blank cover plate ไม่มีช่อง	180	105
AM503M1ORT	Gold cover plate 1 module สีทอง ขนาด 1 ช่อง	180	105
AM503M2ORT	Gold cover plate 2 modules สีทอง ขนาด 2 ช่อง	180	105
AM503M3ORT	Gold cover plate 3 modules สีทอง ขนาด 3 ช่อง	180	105
AM503M0ORT	Gold blank cover plate ไม่มีช่อง	180	105

* Metallic cover plate will be bigger than plastic cover plate
 * ขนาดของฝาครอบโลหะมีขนาดใหญ่กว่าฝาครอบพลาสติกสีขาว



3 MODULES COLOR COVER PLATE ฝาครอบหน้ากากสี 3 ช่อง

Item Code	Description	Pack	Price
AM4803CBN	Ice color cover plate 3 modules สีขาว Ice	10	74
AM4803CAV	Ivory color cover plate 3 modules สีงาช้าง Ivory	10	74
AM4803CAB	Amber color cover plate 3 modules สีเหลืองอำพัน Amber	10	74
AM4803CRD	Coral color cover plate 3 modules สีแดง Coral	10	74
AM4803MIR	Iron color cover plate 3 modules สีเทาเหล็ก Iron	1	74
AM4803MSL	Silver color cover plate 3 modules สีเงิน Silver	1	74
AM4803MTA	Titanium color cover plate 3 modules สีโลหะ Titanium	1	74
AM4803TBM	Mercury blue color cover plate 3 modules สีน้ำเงินเข้มอมเทา Mercury Blue	1	74
AM4803TGG	Coffee Brown color cover plate 3 modules สีน้ำตาลอมเหลือง Coffee Brown	1	74
AM4803TRT	Terracotta color cover plate 3 modules สีดินอิฐ Terracotta	1	74

* Color cover plate will be bigger than plastic cover plate
 * ขนาดของฝาครอบหน้ากากสีมีขนาดใหญ่กว่าฝาครอบพลาสติกสีขาว

BOX AND SUPPORT กล่องลอย สำหรับติดตั้ง

Item Code	Description	Pack	Price
AM5503S	Surface mounted box size 115x70x40 mm สำหรับแผงหน้าทากพลาสติก ขนาด 115x70x40 มม.	60	20
AM5526S	Surface mounted box size 115x122x41 mm สำหรับแผงหน้าทาก AM5526 ขนาด 115x122x41 มม.	20	40

TABLE OF SELECTION AND INSTALLATION MATIX PRODUCT (PLATES AM48...)

ตารางเลือกใช้และติดตั้ง Matix ฝาหน้าเข้าจากอิตาลี (ฝาครอบ รหัส AM48...)

Flush-Mounted Boxes กล่องฝังผนัง	Frames กรอบติดตั้ง	No. of modules จำนวน โมดูลที่ใช้ได้	Cover plates ฝาครอบที่ใช้ได้
<p>510L</p>		<p>1 or 2 modules รองรับ 1 หรือ 2 ช่อง</p>	<p>AM4811/1BN AM4811/2BN</p>
<p>502E PB502</p>	<p>500SM2A Support 2 modules รองรับ 2 ช่อง</p>	<p>2 modules รองรับ 2 ช่อง</p>	<p>AM4802BBN</p>
<p>503E modular PB503</p>	<p>503SM Support 3 modules รองรับ 3 ช่อง</p>	<p>3 modules รองรับ 3 ช่อง</p>	<p>AM4803BBN</p>
<p>* Not applicable with normal installation of handy box * ไม่เหมาะกับการติดตั้งกับ Handy Box ทั่วไป</p>			
<p>504E PB504</p>	<p>504SA Support 4 modules รองรับ 4 ช่อง</p>	<p>4 modules รองรับ 4 ช่อง</p>	<p>AM4804BBN</p>
<p>506L PB506</p>	<p>506LSA Support 6 modules รองรับ 6 ช่อง</p>	<p>6 modules รองรับ 6 ช่อง</p>	<p>AM4806BBN</p>
<p>506E PB526</p>	<p>506SA Support 3x2 modules รองรับ 3x2 ช่อง</p>	<p>6 modules รองรับ 6 ช่อง</p>	<p>AM4826BBN</p>

MAGIC ADVANCE

TIMELESS CLASSIC



MAGIC ADVANCE

TIMELESS CLASSIC

BTicino designed Magic Advance focusing on high quality and safety standards, with emphasis on comfort and timeless design. Curve Cover plates will blend to all decoration style.

บิวทิซิโน ได้ออกแบบ รุ่น แมจิก แอดวานซ์ โดยเน้นที่คุณภาพ และความปลอดภัย รวมทั้งความง่ายต่อการใช้งานและความสวยงาม รูปฟานุ่มโค้งมนกลมกลืนเข้ากับการตกแต่งภายใน ได้ทุกแบบ



QUALITY



- ยึดสายระบบ Plate-lock เพื่อการยึดจับสายที่ดีกว่า
Cable Mounting system by Plate - Lock for better Cable mounted
- ฐานสวิตช์และเต้ารับผลิตจาก Polycarbonate ทนความร้อนสูง
Base switch and socket made from Polycarbonate with fire retardant
- โครงสร้างภายในสวิตช์ มีหน้าสัมผัส ขนาดใหญ่ทำจาก nickle silver สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด 16AC
Inner structure has larger touching area from nickle silver. Able to support high voltage at maximum 16AC

SAFETY



- ม่านนิรภัย เพื่อความปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกน้อยของคุณด้วยระบบ Inter-lock หากมีการเหยียบ หรือเสียบวัสดุที่เป็นสื่อไฟที่รูใดรูหนึ่ง ม่านนิรภัย จะไม่เปิดจนกว่าจะเสียบปลั๊กที่ใช้งานในสภาวะ ปกติเท่านั้น
Safety shutter is the best choice for protecting your kids. It prevents any intrusion of objects into the socket.

INSTALLABILITY



WEATHERPROOF



MULTI MODULARITY

MAGIC ADVANCE



BASIC CONTROL DEVICE

อุปกรณ์ควบคุมทั่วไป



M9001 M9001L M9011 M9003



M9003L M9012



M9005 M9016 M9017




M9350S M9361

SOCKET

เต้ารับไฟฟ้า



M9025 M9028 M9023T M9025G



M9025GR M9025GY



M9440/2 AM5460



PS5266X PS5269X

SWITCH สวิตช์

Item Code	Description	Pack	Price
M9001	1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 1 โหมด	10	38
M9001L*	1-way switch 1 module 16AX 250V with signal light สวิตช์ทางเดียว 1 โหมด (16AX) มีไฟสัญญาณ	10	227
M9011	Double pole switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 2P (16AX)	10	335
M9003	2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง (16AX)	10	67
M9003L*	2-way switch 1 module 16AX 250V with signal light สวิตช์สองทาง (16AX) มีไฟสัญญาณ	10	290
M9012	4-way intermediate switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สี่ทาง (16AX)	10	515

*Do not use with fluorescent ไม่ควรใช้ร่วมกับหลอดประหยัดไฟ

PUSH BUTTON สวิตช์ แบบกด

Item Code	Description	Pack	Price
M9005	Push button 1 module 10A 250V สวิตช์แบบกด (10A) NO	10	132
M9016	Start push button 1 module 10A 250V - Black สวิตช์แบบกดสตาร์ท (NO+NC) - on สีดำ	10	561
M9017	Stop push button 1 module 10A 250V - Red สวิตช์แบบกดสต็อป (NC+NO) - off สีแดง	10	561

DIMMER สวิตช์ แบบหรี่ไฟ

Item Code	Description	Pack	Price
M9350S	Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน ต่ำสุด 60W สูงสุด 300W สำหรับหลอดไส้และฮาโลเจน 230V	10	490
M9361	Rotary dimmer 1 module 100-500W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน ต่ำสุด 100W สูงสุด 500W สำหรับหลอดไส้และฮาโลเจน 230V	5	585

SOCKET เต้ารับไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack	Price
M9025	Socket Euro-US 2P 16A 250V - 1 module เต้ารับเดี่ยว 2P	10	39
M9028	Socket US 2P+E 16A 250V - 1 module เต้ารับเดี่ยวมาตรฐาน US	10	119
M9023T	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับเดี่ยว 3P ยากวม + ขาแบน + สายดิน ขนาด 1 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10	104
M9025G	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับคู่ 3 ยากวม + ขาแบน + สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10	158
M9025GR	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter (Red) เต้ารับคู่ 3 ยากวม + ขาแบน + สายดิน ขนาด 3 ช่อง สีแดง มีปุ่มนิรภัย	10	200
M9025GY	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter (Yellow) เต้ารับคู่ 3 ยากวม + ขาแบน + สายดิน ขนาด 3 ช่อง สีเหลือง มีปุ่มนิรภัย	10	200
M9440/2	Socket Schuko 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับ มาตรฐานเยอรมัน 3	10	170
AM5460	Shaver socket Euro-US 2P 11220V with isolation transformer - 3 modules เต้ารับโกนหนวด เดี่ยว 2P ยากวม + ขาแบน 115/230V ขนาด 3 ช่อง	5	1,760
PS5266X	Extension Plug ปลั๊กกลางทาง	1	155
PS5269X	Extension Receiver Socket เต้ารับกลางทาง	1	175

MAGIC ADVANCE

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET

เต้ารับโทรศัพท์ ทวี และ คอมพิวเตอร์



TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET เต้ารับโทรศัพท์ ทวี และ คอมพิวเตอร์

Item Code	Description	Pack	Price
M9021M/4	Telephone socket RJ11 - 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	10	166
M9021M/6	Telephone socket RJ12 - 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 6 สาย RJ12	10	294
M9152D	TV female socket - 1 module เต้ารับโทรทัศน์ แบบขนาน แทนกลางตัวเมีย	10	177
M9079C5E	Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.5E ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	5	392
M9079C6	Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.6 ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	5	428
75RT(N)	Terminal resistance 75 Ω ตัว Terminal 75Ω ใช้กับ M9162P	50	49




SIGNAL LAMP ไฟสัญญาณ

Item Code	Description	Pack	Price
M9741/230*	Lamp 230V หลอดไฟสัญญาณชนิดปิดมีไฟ	10	99
11250L*	Locator discharge bulb orange 230V หลอดไฟสัญญาณหางหนู เปิดมีไฟ (สีส้ม)	100	31
11250LV*	Locator discharge bulb green 230V หลอดไฟสัญญาณหางหนู เปิดมีไฟ (สีเขียว)	50	31

*Do not use with fluorescent ไม่ควรใช้ร่วมกับหลอดประหยัดไฟ

COVER PLATE

หน้ากากฝาครอบ



WHITE PLASTIC COVER PLATE ฝาครอบพลาสติก สีขาว

Item Code	Description	Pack	Price
M903/11P	Cover plate 1 module หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 1 ช่อง	10	22
M903/12P	Cover plate 2 modules หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 2 ช่อง	10	22
M903/13P	Cover plate 3 modules หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 3 ช่อง	10	22
M903/23P	Cover plate 2 modules centered หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 2 ช่องจัดรูส์	10	22
M903/30P	Cover plate 3 modules rectangular หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาวพื้นผ้า 3 ช่อง	10	22
M998P	Blank cover plate หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาวไม่มีช่อง	10	62
M906/14P	Cover plate 4 modules หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 4 ช่อง	5	88
M906/16P	Cover plate 6 modules หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว 6 ช่อง	5	88

METAL COVER PLATE, SILVER COLOR หน้ากากฝาครอบโลหะสีเงิน

Item Code	Description	Pack	Price
M903/1S	Cover plate 1 module หน้ากากฝาครอบโลหะสีเงิน 1 ช่อง	10	108
M903/2S	Cover plate 2 modules หน้ากากฝาครอบโลหะสีเงิน 2 ช่อง	10	108
M903/3S	Cover plate 3 modules หน้ากากฝาครอบโลหะสีเงิน 3 ช่อง	10	108
M903/23S	Cover plate 2 modules centered หน้ากากฝาครอบโลหะสีเงิน 2 ช่องจัดรูส์	10	108
M903/30S	Cover plate 3 modules rectangular หน้ากากฝาครอบโลหะสีเงินพื้นผ้า 3 ช่อง	10	108
M998S	Blank cover plate หน้ากากฝาครอบโลหะสีเงินไม่มีช่อง	10	155
M906/4S	Cover plate 4 modules หน้ากากฝาครอบโลหะสีเงิน 4 ช่อง	5	258
M906/6S	Cover plate 6 modules หน้ากากฝาครอบโลหะสีเงิน 6 ช่อง	5	258

* After painting, peel off the plastic from the cover plate
*เมื่อทาสีผนังเสร็จ ควรแกะพลาสติกบนหน้ากากฝาครอบออกก่อนใช้งาน

MAGIC ADVANCE

ACCESSORY

อุปกรณ์อื่นๆ



5367/1X



5367/2X



5367R




M9999




M9000



M9009



M903PS



M906PS

SPECIAL INSTALLATION แผงหน้ากากโถงแบบพิเศษ

Item Code	Description	Pack	Price
5367/1X	Special 1 module cover plate 30x71 mm แผงหน้ากากโถง: 1 ช่อง ขนาด 30x71 มม.	10	134
5367/2X	Special 2 modules cover plate 30x129 mm แผงหน้ากากโถง: 2 ช่อง ขนาด 30x129 มม.	10	268
5367R	Support frame 1 module for special cover plates ตะแกรงพลาสติก	50	36
M9999	Adaptor 1 module อะแดปเตอร์สี่เหลี่ยมจัตุรัส + เตารับฝังพื้น	20	11
M9000	Blank insert 1 module แผ่นปิด 1 ช่อง	20	16
M9009	Blank insert socket 9 mm 1 module แผ่นปิดพร้อมรูร้อยสายเคเบิล	20	55

SURFACE MOUNTING BOX กล่องลอย

Item Code	Description	Pack	Price
M903PS	Surface mounted box size for M903/... 115x71x40 mm กล่องลอย สำหรับ M903/... ขนาด 115x71x40 มม.	60	20
M906PS	Surface mounted box size for M906/... 115x115x40 mm กล่องลอย สำหรับ M906/... ขนาด 115x116x55 มม.	20	39


Picture for installation of M9999 ภาพการติดตั้งใช้งาน M9999




MATIX - MAGIC

DISTRIBUTION BOARD FOR MAGIC AND MATIX

อุปกรณ์สำหรับติดตั้งแบบอื่นๆ



150415MG



16136F/0



16136D/2

INTERLINK DISTRIBUTION BOARD แผงรวบรวมอุปกรณ์

Item Code	Description	Pack	Price
150415MG	15 Modules Interlink wall - mounting switchboard IP40 176x250x65 mm. ตู้รวมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบติดตั้งลอย ขนาด 15 ช่อง IP40 176x250x65 มม.	1	1,135
16136F/0	Plain cover plate แผ่นปิดช่องว่าง	10	230
16136D/2	2 modules cut cover plate แผ่นปิดสำหรับอุปกรณ์เกาะราง ขนาด 2 ช่อง	1	103

SAFETY BREAKER

เซฟตี้ เบรกเกอร์




BSBN...

BREAKERS สวิตช์อัตโนมัติ (เบรกเกอร์)


Item Code	Description	Pack	Price
BSBN10	Safety Breaker 10A 2P+E 1.5kA เซฟตี้ เบรกเกอร์	1	127
BSBN15	Safety Breaker 15A 2P+E 1.5kA เซฟตี้ เบรกเกอร์	1	127
BSBN20	Safety Breaker 20A 2P+E 1.5kA เซฟตี้ เบรกเกอร์	1	127
BSBN30	Safety Breaker 30A 2P+E 1.5kA เซฟตี้ เบรกเกอร์	1	137



M978P



M977B



AM977B

MAGIC - MATIX INSTALLATION DEVICES อุปกรณ์ติดตั้ง (เบรกเกอร์)

Item Code	Description	Pack	Price
M977B	BSB Magic Advance adaptor (M903/30P) อะแดปเตอร์ สำหรับหน้ากาก MAGIC ADVANCE (M903/30P)	20	8
AM977B	BSB Matix adaptor (AM5503) อะแดปเตอร์ สำหรับหน้ากาก MATIX (AM5503)	20	8
M978P	BSB Surface box กล่องเซฟตี้เบรกเกอร์ แบบติดตั้งลอย	60	21



A surface-mounted safety breaker with plastic cover plate

แบบกล่องลอยติดผนัง



A flush-mounted safety breaker with plastic cover plate

เซฟตี้ เบรกเกอร์ พร้อมหน้ากากพลาสติก แบบกล่องฝังติดผนัง

FLOOR AND DESK SYSTEM FOR MATIX

กล่องใส่อุปกรณ์แบบตั้งโต๊ะและฝังพื้นสำหรับ MATIX



150431



150439

DESK MOUNTING DEVICES HOLDER กล่องใส่อุปกรณ์ Matix แบบตั้งโต๊ะ

Item Code	Description	Pack	Price
150431	4 Modules Matix desk device holders Matix ขนาด 4 ช่อง แบบตั้งโต๊ะ ติดตั้งกับโต๊ะสูงสุด 4 ตัว ใช้ 150439	6	515
150439	Connector for 150431 สำหรับต่อ 150431	5	135



150701
150703



150713

FLOOR BOX กล่องฝังพื้น สำหรับใส่อุปกรณ์ Matix

Item Code	Description	Pack	Price
150701	Floor box with plain cover plate - 8 modules แบบฝาครอบเปล่า และขอบพลาสติกสีดำ ขนาด 8 ช่อง 185x270x93 มม.	1	2,515
150703	Floor box with plain cover plate - 16 modules แบบฝาครอบเปล่า และขอบพลาสติกสีดำ ขนาด 16 ช่อง 305x270x93 มม.	1	3,610
150713	Adaptor for floor box - Matix 4 modules อะแดปเตอร์สำหรับใส่อุปกรณ์ Matix ได้ 4 ช่อง	10	170

POP UP

POP - UP AND ACCESSORY

เต้ารับฝังพื้น และอุปกรณ์



150627NA 150627NG 150627NS



150647NA

POP-UP FLOOR SOCKET FOR MATIX AND MAGIC ADVANCE SERIES เต้ารับฝังพื้น สำหรับรุ่น MATIX และ MAGIC ADVANCE

Size 3 Module ขนาด 3 ช่อง				
Item Code	Description	Pack	Price	
150627NA	Pop Up 3 modules aluminium color ขนาด 3 ช่อง สีอลูมิเนียม	1	1,300	
150627NG	Pop Up 3 modules gold color ขนาด 3 ช่อง สีทอง	1	2,060	
150627NS	Pop Up 3 modules stainless steel color ขนาด 3 ช่อง สีสแตนเลส	1	2,060	
Size 4 Module ขนาด 4 ช่อง				
Item Code	Description	Pack	Price	
150647NA	Pop Up 4 modules aluminium color ขนาด 4 ช่อง สีอลูมิเนียม	1	1,560	



150625N 150626N 150646N 150645N

ADAPTOR FOR WIRING DEVICE อะแดปเตอร์ และ อุปกรณ์เก็บสายต่างๆ

Size 3 Module ขนาด 3 ช่อง				
Item Code	Description	Pack	Price	
150625N	Pop up adaptor for Matix, Magic Advance series - 3 modules 3 ช่อง สำหรับรุ่น MATIX และ MAGIC ADVANCE	10	57	
150626N	Pop up adaptor for Living Light series - 3 modules 3 ช่อง สำหรับรุ่น LIVING & LIGHT	10	72	
Size 4 Module ขนาด 4 ช่อง				
Item Code	Description	Pack	Price	
150646N	Pop up adaptor for Matix, Magic Advance series - 4 modules 4 ช่อง สำหรับรุ่น MATIX และ MAGIC ADVANCE	8	57	
150645N	Pop up adaptor for Living Light series - 4 modules 4 ช่อง สำหรับรุ่น LIVING & LIGHT	10	72	



150629NA
150630NA

FULL SET เต้ารับฝังพื้นครบชุด

Item Code	Description	Pack	Price	
150629NA	Pop up set 3 modules aluminium color + Adaptor + Metal flush box ชุดเต้ารับ 3 ช่อง สีอลูมิเนียม + อะแดปเตอร์ MATIX หรือ MAGIC + กล่องฝังพื้นแบบโลหะ	1	1,300	
150630NA	Pop up full set 3 modules aluminium color + Duplex socket + Adaptor + Metal flush box ชุดเต้ารับ 3 ช่อง สีอลูมิเนียม+ อะแดปเตอร์ MATIX หรือ MAGIC + เต้ารับไฟฟ้าคู่ + กล่องฝังพื้นแบบโลหะ	1	1,460	



150620NK
150640NK



ACCESSORY อุปกรณ์อื่นๆ

Item Code	Description	Pack	Price	
150620NK	Pop up installation kit - 3 modules ชุดติดตั้งบนโต๊ะ: ขนาด 3 ช่อง	1	258	
150640NK	Pop up installation kit - 4 modules ชุดติดตั้งบนโต๊ะ: ขนาด 4 ช่อง	1	258	



150620NL

150640NL

BOX กล่องฝังพื้น

Item Code	Description	Pack	Price	
150620NL	Pop up metal flush box for concrete - 3 modules 3 ช่อง แบบโลหะ	1344	96	
150640NL	Pop up metal flush box for concrete - 4 modules 4 ช่อง แบบโลหะ	1152	103	



- หลังจากกดเปิดชุดเต้ารับจะค่อยๆ เปิดขึ้นช้าๆ
After press open, the socket will open slowly
- ขณะปิดชุดเต้ารับแบบฝังพื้นจะมีขนาดบางจากพื้นผิวเพียง 5 มิลลิเมตร
When close the pop-up floor socket, the thickness will be only 5 mm.



IDROBOX - BOX

IDROBOX - THE BEST WEATHERPROOF OFFER

ไอโดรบ็อกส์ ฟาครอบกันน้ำ กล่องกันน้ำ คุณภาพเยี่ยม




PLASTIC SURFACE-MOUNTED HOUSING IP55 กล่องกันน้ำ ฝุ่น IP55 แบบติดลอย

Item Code	Description	Pack	Price
25501	IP55 Idrobox surface mounted housing - 1 module grey color สีเทา ขนาด 1 ช่อง แวนอน	40	439
25502	IP55 Idrobox surface mounted housing - 2 modules grey color สีเทา ขนาด 2 ช่อง แวนอน	40	439
25503	IP55 Idrobox surface mounted housing - 3 modules grey color สีเทา ขนาด 3 ช่อง แวนอน	30	540
25504	IP55 Idrobox surface mounted housing - 4 modules grey color สีเทา ขนาด 4 ช่อง แวนอน	5	918
25508V	IP55 Idrobox surface mounted housing - 8 modules (2 rows of 4 modules) grey color สีเทา ขนาด 8 ช่อง แวนอน	5	1,675
25512V	IP55 Idrobox surface mounted housing - 12 modules (3 rows of 4 modules) grey color สีเทา ขนาด 12 ช่อง แวนอน	1	2,270

BOX

กล่องสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์



BOXES FOR MASONRY WALL กล่องฝังกำแพงอิฐ แนวตั้ง และ แวนอน

Item Code	Description	Pack	Price
502E	Flush mounted plastic box for masonry - 2 modules yellow color กล่องฝังแวนอน ขนาด 2 ช่อง	50	42
503E	Flush mounted plastic box for masonry - 3 modules yellow color กล่องฝังแวนอน ขนาด 3 ช่อง	375	30
504E	Flush mounted plastic box for masonry - 4 modules yellow color กล่องฝังแวนอน ขนาด 4 ช่อง	100	60
506L	Flush mounted plastic box for masonry - 6 modules yellow color กล่องฝังแวนอน ขนาด 6 ช่อง	48	79
506E	Flush mounted plastic box for masonry - 3x2 modules yellow color ขนาด 3x2 ช่อง 108x118x51.5 mm.	50	79
503N	Flush mounted plastic box for masonry - 3 modules black color กล่องฝังสีดำ สำหรับ AM5...และ M903/... และ M906/...	40	10
506N	Flush mounted plastic box for masonry - 3x2 modules black color กล่องฝังสีดำ สำหรับ AM5526 และ M906/...	20	33



PLASTIC FLUSH-MOUNTED COVER - IP55 ฟาครอบกันน้ำ IP55

Item Code	Description	Pack	Price
25602	IP55 Idrobox flush mounted housing - 2 modules grey color สีเทา ขนาด 2 ช่อง	10	357
25603	IP55 Idrobox flush mounted housing - 3 modules grey color สีเทา ขนาด 3 ช่อง	40	367
25604	IP55 Idrobox flush mounted housing - 4 modules grey color สีเทา ขนาด 4 ช่อง	1	560




PLASTIC SURFACE-MOUNTED HOUSING IP40 กล่องกันฝุ่น IP40 แบบติดลอย

Item Code	Description	Pack	Price
25401	IP40 Idrobox surface mounted housing - 1 module grey color กล่องกันฝุ่นสีเทา 1 ช่อง แวนอน	40	219
25402	IP40 Idrobox surface mounted housing - 2 modules grey color กล่องกันฝุ่นสีเทา 2 ช่อง แวนอน	40	219
25403	IP40 Idrobox surface mounted housing - 3 modules grey color กล่องกันฝุ่นสีเทา 3 ช่อง แวนอน	30	510

ADAPTOR ตัวแปลงสำหรับรุ่นเมจิก

Item Code	Description	Pack	Price
25703/1	Idrobox adaptor for Magic series - 1 module ตัวแปลง ขนาด 1 ช่อง	10	18
25703/2	Idrobox adaptor for Magic series - 2 modules ตัวแปลง ขนาด 2 ช่อง	10	30
25703/3	Idrobox adaptor for Magic series - 3 modules ตัวแปลง ขนาด 3 ช่อง	10	43



BOXES FOR PLASTERBOARD WALL กล่องฝังผนังเบา แนวตั้ง และ แวนอน

Item Code	Description	Pack	Price
PB502	2 Flush mounted plastic box for plasterboard - 2 modules yellow color กล่องสำหรับผนังเบา ขนาด 2 ช่อง	50	100
PB503	3 Flush mounted plastic box for plasterboard - 3 modules yellow color กล่องสำหรับผนังเบา ขนาด 3 ช่อง	180	100
PB504	Flush mounted plastic box for plasterboard - 4 modules yellow color กล่องสำหรับผนังเบา ขนาด 4 ช่อง	100	119
PB506	Flush mounted plastic box for plasterboard - 6 modules yellow color กล่องสำหรับผนังเบา ขนาด 6 ช่อง	5	178
PB526	Flush mounted plastic box for plasterboard - 3x2 modules yellow color กล่องสำหรับผนังเบา ขนาด 3x2 ช่อง	15	178




BAMBOO

AFFORDABLE SAFETY



แบบนู ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก



- หน้าสัมผัสที่ทำจาก Nickel Silver สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 16 แอมแปร์ และยังเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม
- ชั้นส่วนของกลไกภายในสวิตช์ ทำจากทองเหลืองชนิดดี ไม่เป็นสนิม
- ให้ความปลอดภัยสูงสุดด้วยระบบม่านนิรภัยในเต้ารับไฟฟ้าทั้งแบบเดี่ยวและคู่
- ยึดสายไฟได้แน่นกว่าด้วยช่องเข้าสายไฟแบบเกลียว สามารถยึดสายไฟได้ 2 เส้นพร้อมกัน อีกทั้งยังมีฉนวนพลาสติกครอบป้องกันอย่างดี
- ทนทานต่อการใช้งานต่อเนื่อง มากกว่า 100,000 ครั้ง



BAMBOO

AFFORDABLE SAFETY

ความปลอดภัยที่คุณสามารถเป็นเจ้าของ



SWITCH AND DIMMER สวิตช์ และสวิตช์แบบหรี่

Item Code	Description	Pack	Price
AE2001TB	1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 1 โหมด	10	26
AE2001TB15	1-way switch 1.5 modules 16AX 250V 16AX สวิตช์ทางเดียว 1.5 โหมด	10	39
AE2001TB3	1-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 3 โหมด	5	39
AE2003TB	2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง 16 AX	10	36
AE2003TB15	2-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 16 AX ขนาด 1.5 ช่อง	10	52
AE2003TB3	2-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 16 AX ขนาด 3 ช่อง	5	62
AE2005B	Push button 1 module 10A 250V แบบกด 10 A (NO)	10	82
AE5350TB	Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์หรี่ไฟแบบหมุน ต่ำสุด 60W สูงสุด 300W สำหรับหลอดไส้และฮาโลเจน	10	430
AE2000B	Blank insert 1 module แผ่นปิดช่องว่าง	20	5

SOCKET | ใต้รับไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack	Price
AE2125SB	Socket Euro-US 2P 16A 250V - 1 module ใต้รับ 2 สาย 16A 250V	10	26
AE2125TB	Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter ใต้รับ เดี่ยว 3 สาย ขาบน + ขากลม + สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10	80
AE2125DB	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter ใต้รับ คู่ 3 สาย ขาบน + ขากลม + สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10	113

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET ใต้รับโทรศัพท์ ทีวี และ คอมพิวเตอร์

Item Code	Description	Pack	Price
NEW AE2182BN	Telephone socket RJ11 easy connection - 1 module ใต้รับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	10	109
AE2152DB	TV female socket - 1 module ใต้รับทีวี แบบขนาบ	10	119
AE2152FB	TV socket F-Type - 1 module ใต้รับทีวี แบบเกลียว	10	95
AE2179C5B	Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module ใต้รับคอมพิวเตอร์ Cat 5E, RJ45	10	278
AE2179C6B	Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module ใต้รับคอมพิวเตอร์ Cat 6, RJ45	10	340

COVER PLATE หน้ากากฝาครอบสีขาว

Item Code	Description	Pack	Price
AE2201TB	Cover plate 1 module หน้ากากฝาครอบสีขาว ขนาด 1 ช่อง	10	19
AE2202TB	Cover plate 2 modules หน้ากากฝาครอบสีขาว ขนาด 2 ช่อง	10	19
AE2203TB	Cover plate 3 modules หน้ากากฝาครอบสีขาว ขนาด 3 ช่อง	10	19
AE2222TB	Cover plate 2 modules centered หน้ากากฝาครอบสีขาว สีเหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 ช่อง	10	19
AE2200TB	Blank cover plate หน้ากากฝาครอบสีขาว ไม่มีช่อง	10	23
AE2206TB	Cover plate 6 modules หน้ากากฝาครอบสีขาว ขนาด 6 ช่อง	5	76

ACCESSORY อุปกรณ์เสริม

Item Code	Description	Pack	Price
AM5503S	Surface mounted box size 115x70x40 mm กล่องลอย ขนาด 115X70x40 มม.	60	20
4744R230*	LED lamp red color 230V หลอดไฟสัญญาณ Led สีแดง	1200	72
4744V230*	LED lamp green color 230V หลอดไฟสัญญาณ Led สีเขียว	250	72

*Do not use with fluorescent ไม่ควรใช้ร่วมกับหลอดประหยัดไฟ

SMR

SURFACE MOUNTING RANGE



- *More internal space,
for a fast and easy installation*
- *Tight lock system
for a reliable connection*
- *Safety First:
shutter in all our range of sockets*

SMR



P50101



P50102



P50103



P50104



P50105



P50201

SWITCH สวิตช์

Item Code	Description	Pack	Price
P50101	Push Button Bell 10A 250V สวิตช์กระดิ่ง 10A	1	90
P50102	1-way switch 3 modules 10A 250V สวิตช์ทางเดียวขนาด 3 โมดูล 1 สวิตช์	1	80
P50103	1-way switch 1.5 Modules 10A 250V สวิตช์ทางเดียวขนาด 1.5 โมดูล 2 สวิตช์	1	100
P50104	1-way switch 1 module 10A 250V สวิตช์ทางเดียวขนาด 1 โมดูล 3 สวิตช์	1	125
P50105	1-way switch 3/4 Modules 10A 250V สวิตช์ทางเดียวขนาด 3/4 โมดูล 2 สวิตช์	1	165
P50106	2-way switch 3 modules 10A 250V สวิตช์สองทางขนาด 3 โมดูล 1 สวิตช์	1	95
P50107	2-way switch 1.5 Modules 10A 250V สวิตช์สองทางขนาด 1.5 โมดูล 2 สวิตช์	1	120
P50201	Fan speed control 250W 220V สวิตช์ควบคุมพัดลม	1	280



P50401



P50402



P50403



P50404

SOCKET เต้ารับไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack	Price
P50401	Socket Euro-US 2P 16A เต้ารับเดี่ยว 2P เสียบขากลมแบน	1	65
P50402	Triplex Euro-US 2P 16A เต้ารับ 2P เสียบขากลมแบนแบบ 3 เต้ารับ	1	120
P50403	Socket Euro-US 2P+E 16A เต้ารับเดี่ยว 2P+E เสียบขากลมแบน มีสายดิน	1	100
P50404	Duplex Euro-US 2P+E 16A เต้ารับคู่ 2P+E เสียบขากลมแบน มีสายดิน	1	150



P50301



P50302



P50303

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET เต้ารับสัญญาณมัลติมีเดีย

Item Code	Description	Pack	Price
P50301	Telephone RJ11 Socket เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	1	110
P50302	TV Female Socket เต้ารับทีวีแบบตัวเมีย	1	100
P50303	Computer RJ45 Socket เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat 5E	1	150

MULTI-EXTENSION CORD



S3650P



S3651P



S3652P

MULTI-EXTENSION CORD ปลั๊กพ่วงประสมค์

Item Code	Description	Pack	Price
S3650P	Extension cord 3 socket 2P+E ปลั๊กพ่วงประสมค์ 3 ช่อง	1	345
S3651P	Extension cord 5 socket 2P+E ปลั๊กพ่วงประสมค์ 5 ช่อง	1	440
S3652P	Extension cord 6 socket 2P+E ปลั๊กพ่วงประสมค์ 6 ช่อง	1	540



PROTECTION DEVICES


Full range of protection devices to keep you safe while generating comfort and peace of mind

ระบบป้องกันไฟฟ้าสมบูรณ์แบบ เพื่อปกป้องท่านและสร้างความสะดวกสบาย



DIN

- Many easy to use auxiliaries to choose from มีอุปกรณ์เสริมมากมาย
- Compatible with Home Automation system สามารถใช้งานกับระบบ Home Automation



PLUG

- No cluttered wiring ไม่มีการติดตั้งสายไฟให้ดูยุ่งวุ่นวาย
- Easy to install PLUG-IN system ติดตั้งง่ายด้วยระบบปลั๊กอิน

LOAD CENTER



← 380 →

- Suitable for villas, offices, and other areas which require more circuitry เหมาะสำหรับ คฤหาสน์ สำนักงานและที่อื่นๆ ที่ต้องใช่วงจรไฟฟ้าที่มากขึ้น
- Easy to install PLUG-IN system ติดตั้งง่ายด้วยระบบปลั๊กอิน
- DIN type compatible สามารถใช้งานกับระบบ DIN ได้ เพื่อใช้อุปกรณ์เสริมมากมาย



BTLN..ML...






AUXILIARIES

RCD


RCD automatically cuts circuits when exposure to electricity is over 30 mA, which is harmful to human exposure.



GE723AC40



อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด (อาร์ซีดี)
ตัดไฟได้อย่างรวดเร็ว เมื่อพบความไม่สมดุลเกิน 0.03mA



RCBO

RCBO adds the benefits of controlling individual circuit while other circuits continue to operate normally



G8613AC25



PLUG TYPE AND DIN TYPE

อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าแยกวงจร (อาร์ซีบีโอ)
ตัดไฟได้อย่างรวดเร็ว เมื่อพบความไม่สมดุลเกิน 30 mA เฉพาะวงจร สะดวกสำหรับผู้ใช้ เพราะว่าการวงจรอื่นๆ ก็จะสามารถทำงานได้อย่างปกติ

TIMER SWITCH

Timer Switch:
Optimize energy usage. A timer switch could be used to schedule lighting operations. Control sprinkler systems. Enhance safety and comfort for end-users.



ANALOG




DIGITAL



สวิตช์ตั้งเวลา
ใช้ประโยชน์จัดการการใช้ไฟฟ้าสูงสุด สามารถที่จะเปิดและปิดแสงสว่างในเวลาที่เหมาะสม ใช้ตั้งเวลาในระบบสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการจัดการ ประหยัดค่าไฟฟ้า



BTLN..MBE...



BTPLUG

PROTECTION DEVICES AND
CONSUMER UNITS




BTPLUG

BTPLUG CONSUMER UNIT PLUG-IN TYPE บัทพลัก คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบปลั๊ก-อิน



BTCL12



Busbar Protection




BTCL21

PLUG-IN TYPE CONSUMER UNIT คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบปลั๊ก - อิน				
Item Code	No. of way	Dimension (mm)	Pack	Price
BTCL4	4	252x205x75	1	1,140
BTCL6	6	252x205x75	1	1,250
BTCL8	8	290x205x75	1	1,420
BTCL12	12	366x205x75	1	1,580
BTCL16	16	442x205x75	1	1,700
BTCL21	21	370x425x75	1	2,570

* Main Breaker not included ไม่รวมเบรกเกอร์

* BTPLUG1, BTPLUG2 BREAKER ติดตั้งได้ทั้งกับ BTPLUG1 และ BTPLUG 2 เบรกเกอร์



BTCNFP




BTCNDIN



404906

ACCESSORY FOR CONSUMER UNIT อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต				
Item Code	Description	Pack	Price	
BTCNFP	Cover blank plate (2Pcs/set) แผ่นปิดช่องว่าง (2 แผ่น)	20	45	
BTCNDIN	Plug-in Adapter (2Pcs/set) อะแดปเตอร์แบบปลั๊กอิน (2 ชิ้น)	20	28	
404906	Entry Terminal for all supply busbars, Cross section: 6-35 mm. ขั้วต่อสายไฟสำหรับบัสบาร์ ใช้ร่วมกับสายไฟ 6 - 35 ตร.มม.	1	105	



สะดวก ง่าย ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์กันดูดแยกนอกตู้รวมไฟ
EASY AND SIMPLE
NO NEED TO INSTALL ANY OTHER TOOL OUTSIDE

เพราะอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด แบบเกาะราง สามารถติดตั้งร่วมกับระบบ ปลั๊ก-อิน ได้โดยใช้ BTCNDIN อะแดปเตอร์ ทั้งแบบกันไฟดูดควบคุมทั้งวงจร และกันไฟดูดควบคุมแยกวงจร

All DIN-Rail Auxiliaries can be installed by BTCNDIN adaptor.

BTPLUG

BTPLUG1, BTPLUG2 MCB BREAKER PLUG-IN TYPE มีที่ปลั๊ก เบนทเกอร์ ระบบปลั๊ก-อิน



PLUG-IN Breaker BTPLUG2 เบนทเกอร์



PLUG-IN Breaker BTPLUG1 เบนทเกอร์



Handle 3 Positions 3 จุด



BTP1C10R30



มอก.909-2548

BTPLUG 2 BREAKER INTERRUPTING CAPACITY 10000 - IEC 60898-1-240/415V

Main Breaker 2P -2M 240/415V เบนทเกอร์ 2P - 2 โวลต์ 240/415V

In(A)	Item code	Pack	Price	In(A)	Item code	Pack	Price
16	BTP2C16H	6	520	40	BTP2C40H	6	760
20	BTP2C20H	6	590	50	BTP2C50H	6	760
32	BTP2C32H	6	590	63	BTP2C63H	6	760

BTPLUG1 BREAKER INTERRUPTING CAPACITY 10kA - IEC 60947-2-240/415V

In(A)	Item code	Pack	Price
70	BTT2/70	6	1,020
80	BTT2/80	6	1,020
100	BTT2/100	6	1,080

BTPLUG BREAKER INTERRUPTING CAPACITY 6000, 5kA - 240/415 V

Branch Breaker 1 P เบนทเกอร์ 1 Pole				Branch Breaker 3 P เบนทเกอร์ 3 Poles			
In(A)	Item code	Pack	Price	In(A)	Item code	Pack	Price
10	BTP1C10	12	150	10	BTP3C10	4	1,340
16	BTP1C16	12	150	16	BTP3C16	4	1,340
20	BTP1C20	12	150	20	BTP3C20	4	1,340
25	BTP1C25	12	150	25	BTP3C25	4	1,340
32	BTP1C32	12	160	32	BTP3C32	4	1,340
40	BTP1C40	12	285	40	BTP3C40	4	1,500
50	BTP1C50	12	285	50	BTP3C50	4	1,500
63	BTP1C63	12	285	63	BTP3C63	4	1,500
70	BTT1/70	12	475	70	BTT3/70	4	1,550
80	BTT1/80	12	475	80	BTT3/80	4	1,550
100	BTT1/100	12	500	100	BTT3/100	4	1,600

BTPLUG BREAKER INTERRUPTING CAPACITY 10000 - IEC 60898-1-240/415V

Branch Breaker 1 P เบนทเกอร์ 1 Pole				Branch Breaker 3 P เบนทเกอร์ 3 Poles			
In(A)	Item code	Pack	Price	In(A)	Item code	Pack	Price
10	BTP1C10H	12	305	10	BTP3C10H	4	1,820
16	BTP1C16H	12	305	16	BTP3C16H	4	1,820
20	BTP1C20H	12	305	20	BTP3C20H	4	1,820
25	BTP1C25H	12	305	25	BTP3C25H	4	1,820
32	BTP1C32H	12	525	32	BTP3C32H	4	2,300
40	BTP1C40H	12	525	40	BTP3C40H	4	2,300
50	BTP1C50H	12	525	50	BTP3C50H	4	2,300
63	BTP1C63H	12	525	63	BTP3C63H	4	2,300

BTPLUG RCBO INTERRUPTING CAPACITY 6000, 10000 - IEC 61009-1

อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ลัดวงจร

IΔn (mA)	In (A)	Item code	Pack	Price
30	10	BTP1C10R30	15	1,880
30	16	BTP1C16R30	15	1,880
30	20	BTP1C20R30	15	1,880
30	32	BTP1C32R30	15	1,880
30	40	BTP1C40R30	15	1,880
30	45	BTP1C45R30	15	1,880
30	10	BTP1C10R30H	15	3,010
30	16	BTP1C16R30H	15	3,010
30	20	BTP1C20R30H	15	3,010
30	32	BTP1C32R30H	15	3,010
30	40	BTP1C40R30H	15	3,010
30	45	BTP1C45R30H	15	3,010

* (RCBO) 1 module

BT DIN

PROTECTION DEVICES AND CONSUMER UNITS



BTDIN

BTDIN CONSUMER UNIT DIN TYPE

บิติดิน คอนซูมเมอร์ ยูนิท ระบบแบบเกาะราง



BTC/6DIN



BTC/30DIN



E80FP



7039



E109M

CONSUMER UNIT IP40 - DIN TYPE AND ACCESSORY คอนซูมเมอร์ ยูนิท ระบบเกาะราง

Item Code	No. of Way	Dimension (mm)	Pack	Price
BTC/6DIN	6	252x205x75	1	1,060
BTC/8DIN	8	252x205x75	1	1,165
BTC/10DIN	10	290x205x75	1	1,300
BTC/14DIN	14	366x205x75	1	1,500
BTC/18DIN	18	442x205x75	1	1,580
BTCDIN	30	482x371x98	1	3,300

* Main Breaker not included ไม่รวมเมนเบรกเกอร์

* With Busbar พร้อมบัสบาร์

PIN BUSBAR บัสบาร์แบบเข็ม

Item Code	Description	Pack	Price
BTC7PIN	7 Pin Busbar บัสบาร์ 7 พิน	10	75
BTC9PIN	9 Pin Busbar บัสบาร์ 9 พิน	10	75
BTC11PIN	11 Pin Busbar บัสบาร์ 11 พิน	10	75
BTC12PIN	12 Pin Busbar บัสบาร์ 12 พิน	10	75
BTC15PIN	15 Pin Busbar บัสบาร์ 15 พิน	10	130
BTC16PIN	16 Pin Busbar บัสบาร์ 16 พิน	10	130
BTC19PIN	19 Pin Busbar บัสบาร์ 19 พิน	10	130

* Up to 100 A รองรับได้ถึง 100 A.

ACCESSORY อุปกรณ์เสริม

Item Code	Description	Pack	Price
E80FP	Blank plate for DIN-Type consumer unit 10 Mod แผ่นปิดช่องว่าง สำหรับคอนซูมเมอร์แบบเกาะราง (10 โมดูล)	34	55
7039	Adapter for install MEGATIKER MCCB on DIN rail อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้ง BTDIN เข้ากับ MEGATIKER MCCB	6	280
E109M	Ground and Neutral Distribution terminal blocks (Possibility to use 2 sets in wall mounting enclosure 54 Channels and 4 sets in wall mounting enclosure 72 channels and 96 channels) ชุดเข้าสายกราวด์ และนิวทรัล (สามารถใส่ได้ 2 ชุด ในตู้เหล็กรวมไฟ 54 ช่อง และ 4 ชุด ในตู้เหล็กรวมไฟ 72 และ 96 ช่อง)	6	1,040
E109MS	Ground and Neutral Distribution terminal block (Possibility to use 2 sets in wall mounting enclosures 24 and 36 Channels) ชุดเข้าสายกราวด์ และนิวทรัล (สามารถใส่ได้ 2 ชุด ในตู้เหล็กรวมไฟ 24 และ 36 ช่อง)	6	320

DIN Type Consumer Unit คอนซูมเมอร์ ยูนิทระบบเกาะราง

- Safety trusted มั่นใจได้ในความปลอดภัย
- TISI certified ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.
- Low Voltage Current Control ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ

BTDIN

NEW BTDIN CONSUMER UNIT DIN TYPE

นิว บีทีดีน คอนซูมเมอร์ ยูนิต ระบบแบบเกาะราง



BTCP8DIN



BTCP24DIN

NEW BTDIN CONSUMER UNIT นิว บีทีดีนคอนซูมเมอร์ ยูนิต

Item Code	No. of way	Dimension (mm)	Pack	Price
BTCP8DIN	1 row of 8 modules	266x188x98	1	1,080
BTCP12DIN	1 row of 12 modules	334x225x98	1	1,430
BTCP24DIN	2 rows of 12 modules	334x376x111	1	2,450

NEW BTDIN CONSUMER UNIT นิว บีทีดีน คอนซูมเมอร์ ยูนิต

- **VISIBLE, SEE THROUGH COVER**
Enable users to see status of breakers without opening the cover
ผู้ใช้สามารถมองเห็นสถานะของเบรกเกอร์โดยไม่ต้องเปิดฝา
- **POLYCARBONATE MATERIAL**
Fire retardant
ผลิตจากวัสดุที่ไม่ติดไฟ
- **REVERSABLE INSTALLATION**
Open from either side
เปิดได้ทั้ง 2 ด้าน
- **METAL BACK CHASSIS**
Strong and stable back chassis
- **SIDE OPENING**
Easy access to breaker

BTDIN

BTDIN - THERMAL MAGNETIC MCB MINIATURE CIRCUIT BREAKER

บิทีดีน เบรกเกอร์ระบบเกาะราง ตามมาตรฐาน IEC 60898



FH81C...



FH82C...



FH83C...



FN81CEW...



FN82CEW...

BTDIN THERMAL MAGNETIC MCB

BREAKER 1 POLE **10000** 240/415 V
เบรกเกอร์ 1 Pole **10000** 240/415 V

In (A)	Item code	No. of Module	Pack	Price
6	FH81C6	1	4	435
10	FH81C10	1	4	435
16	FH81C16	1	4	435
20	FH81C20	1	4	440
25	FH81C25	1	4	440
32	FH81C32	1	4	440
40	FH81C40	1	4	440
50	FH81C50	1	4	550
63	FH81C63	1	4	550
80	FT81C80	1.5	1	2,350
100	FT81C100	1.5	1	2,350
125	FT81C125	1.5	1	2,350

BREAKER 3 POLE **10000** 240/415 V
เบรกเกอร์ 3 Poles **10000** 240/415 V

In (A)	Item code	No. of Module	Pack	Price
6	FH83C6	3	2	1,560
10	FH83C10	3	2	1,560
16	FH83C16	3	2	1,560
20	FH83C20	3	2	1,560
25	FH83C25	3	2	1,560
32	FH83C32	3	2	1,560
40	FH83C40	3	2	1,560
50	FH83C50	3	2	1,780
63	FH83C63	3	2	1,780
80	FT83C80	4.5	1	5,630
100	FT83C100	4.5	1	5,630
125	FT83C125	4.5	1	6,630

MAIN BREAKER 2 POLE **10000** 240/415 V
เบรกเกอร์ 2 Poles **10000** 240/415 V

In (A)	Item code	No. of Module	Pack	Price
6	FH82C6	2	3	610
10	FH82C10	2	3	610
16	FH82C16	2	3	610
20	FH82C20	2	3	660
25	FH82C25	2	3	660
32	FH82C32	2	3	660
40	FH82C40	2	3	900
50	FH82C50	2	3	900
63	FH82C63	2	3	900
80	FT82C80	3	1	3,500
100	FT82C100	3	1	3,500
125	FT82C125	3	1	3,500

BREAKER 4 POLE **10000** 240/415 V
เบรกเกอร์ 4 Poles **10000** 240/415 V

In (A)	Item code	No. of Module	Pack	Price
6	FH84C6	4	1	2,030
10	FH84C10	4	1	2,030
16	FH84C16	4	1	2,030
20	FH84C20	4	1	2,030
25	FH84C25	4	1	2,030
32	FH84C32	4	1	2,030
40	FH84C40	4	1	2,030
50	FH84C50	4	1	2,450
63	FH84C63	4	1	2,450
80	FT84C80	6	1	6,300
100	FT84C100	6	1	6,300
125	FT84C125	6	1	7,300

BTDIN THERMAL MAGNETIC MCB

BRANCH BREAKER 1 POLE **6000** 240/415 V
เบรกเกอร์ลูกลอย 1 Pole **6000** 240/415 V

In (A)	Item code	Pack	Price
6	FN81CEW6	12	135
10	FN81CEW10	12	135
16	FN81CEW16	12	135
20	FN81CEW20	12	135
25	FN81CEW25	12	135
32	FN81CEW32	12	135
40	FN81CEW40	12	255
50	FN81CEW50	12	255
63	FN81CEW63	12	255

BRANCH BREAKER 2 POLE **6000** 240/415 V
เบรกเกอร์ลูกลอย 2 Poles **6000** 240/415 V

In (A)	Item code	Pack	Price
6	FN82CEW6	6	430
10	FN82CEW10	6	430
16	FN82CEW16	6	430
20	FN82CEW20	6	485
25	FN82CEW25	6	485
32	FN82CEW32	6	485
40	FN82CEW40	6	650
50	FN82CEW50	6	650
63	FN82CEW63	6	650

BRANCH BREAKER 3 POLE **6000** 240/415 V
เบรกเกอร์ลูกลอย 3 Pole **6000** 240/415 V

In (A)	Item code	Pack	Price
6	FN83CEW6	4	870
10	FN83CEW10	4	870
16	FN83CEW16	4	870
20	FN83CEW20	4	870
25	FN83CEW25	4	870
32	FN83CEW32	4	870
40	FN83CEW40	4	1,190
50	FN83CEW50	4	1,190
63	FN83CEW63	4	1,190

เมนเบรกเกอร์ และเบรกเกอร์เกาะรางของบิทีดีน ควรใช้งานร่วมกับตู้รวมไฟฟ้บบเกาะราง และสินค้า BTDIN อื่นๆ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท บิทีดีน (ประเทศไทย) จำกัด

MAIN BREAKER AND DIN-RAIL BREAKER OF BTICINO MUST BE USED WITH LOAD CENTER AND OTHER BTDIN PRODUCTS. FOR MORE INFORMATION CONTACT BTICINO THAILAND CO., LTD.

BTDIN

BTDIN - RCD, RCBO, DIN TYPE

มิกิติน อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด ระบบเกาะราง



มอก
2425-2552



GE723AC...

RESIDUAL CURRENT DEVICE (RCD) อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด ใช้ร่วมกับเบรกเกอร์

In (A)	IΔn (mA)	Item code	Pack	Price
2P Module 230/415 V Using with Breaker 2 โวลต์ ใช้ร่วมกับเบรกเกอร์				
25	30	GE723AC25	1	1,700
40	30	GE723AC40	1	1,700
63	30	GE723AC63	1	1,900
80	30	GE723AC80	1	2,400

คุณภาพตามมาตรฐาน IEC 61008-1 According to IEC 61008-1 Standard



มอก
909-2548





G8613AC...

SINGLE MODULES TYPE C RCBO - ICN 6000 อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด ลัดวงจร ไฟเกิน

Version	No. of module	Vn (Va.c.)	IΔn (mA)	In (A)	Item code	Pack	Price
1P+N	1	240	30	10	G8613AC10	14	1,745
				16	G8613AC16	14	1,745
				20	G8613AC20	14	1,745
				25	G8613AC25	14	1,745
				32	G8613AC32	14	1,745
				45	G8613AC45	14	1,745

คุณภาพตามมาตรฐาน IEC 61009-1 According to IEC 61009-1 Standard



RCD or RCBO will enhanced protection against accident

RCD หรือ RCBO ช่วยเสริมการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว ทำให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

LOAD CENTER



LOAD CENTER

BTPLUG - LOAD CENTER PLUG-IN TYPE

บัทพลัก โหลดเซ็นเตอร์ แบบผ่าทึบ ระบบปลั๊ก-อิน



BTLN...MBE...

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบมีเมนเบรกเกอร์

จำนวนวงจรย่อยและขนาดตู้ (ถัดวงจรวัด)

36, 42, 48
(380x915x126 มม.)

24, 30
(380x660x126 มม.)

12, 18
(380x500x126 มม.)



BTL/...ML...

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบไม่มีเมนเบรกเกอร์

จำนวนวงจรย่อยและขนาดตู้ (ถัดวงจรวัด)

24, 30
(380x500x126 มม.)

12, 18
(380x350x126 มม.)

LOAD CENTER 1 METAL DOOR โหลดเซ็นเตอร์ แบบผ่าทึบ ใช้กับเบรกเกอร์ย่อย บัทพลัก 1 Pole หรือ 3 Pole

Item Code	No. of Way	Dimension (mm)	Description	Pack	Price
ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125					
BTLN12MBE125	12	380x500x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	4,150
BTLN18MBE125	18	380x500x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	4,550
BTLN24MBE125	24	380x660x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	5,100
BTLN30MBE125	30	380x660x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	5,540
BTLN36MBE125	36	380x915x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	7,600
BTLN42MBE125	42	380x915x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	8,140

ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E250					
BTLN18MBE250	18	380x660x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E250 (B,N,H)	1	7,650
BTLN24MBE250	24	380x660x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E250 (B,N,H)	1	8,450
BTLN30MBE250	30	380x660x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E250 (B,N,H)	1	8,700
BTLN36MBE250	36	380x915x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E250 (B,N,H)	1	9,750
BTLN42MBE250	42	380x915x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E250 (B,N,H)	1	10,000
BTLN48MBE250	48	380x915x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E250 (B,N,H)	1	11,000

MAIN LUG 125A					
BTLN12ML125	12	380x350x126	125A main lug ฟาเหล็กทึบ	1	3,000
BTLN18ML125	18	380x350x126	125A main lug ฟาเหล็กทึบ	1	3,450
BTLN24ML125	24	380x500x126	125A main lug ฟาเหล็กทึบ	1	4,000
BTLN30ML125	30	380x500x126	125A main lug ฟาเหล็กทึบ	1	4,400

MAIN LUG 250A					
BTLN24ML250	24	380x500x126	250A main lug ฟาเหล็กทึบ	1	5,100
BTLN30ML250	30	380x500x126	250A main lug ฟาเหล็กทึบ	1	5,500

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบผ่าทึบ ระบบปลั๊ก-อิน

Load Center Metal Door Plug-in System

- เลือกเปิด - ปิดได้ 2 ด้าน (ซ้ายหรือขวา)
- Duo Opening Capability



Open on Left
เปิดทางด้านซ้าย



Open on Right
เปิดทางด้านขวา

LOAD CENTER

LOAD CENTER PLUG-IN TYPE AND DIN TYPE

บิตฟลัก โหลดเซ็นเตอร์ แบบฟาทีบ ระบบปลั๊ก-อินและระบบดีน




LOAD CENTER - METAL DOOR โหลดเซ็นเตอร์ แบบฟาทีบ

ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125

Item Code	No. of Way	Dimension (mm)	Description	Pack	Price
BTLN24MBE125D12	24+12	380x660x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	5,500
BTLN36MBE125D12	36+12	380x915x126	ใช้กับเมนเบรกเกอร์ EASYTIKER E125 (B,N,H)	1	8,200

Used with main MCCB Easy E 125 and branch breaker plug-in 1 pole or 3 pole (see page 52) Possible installation of Residual Current Device 4P-4 module (see page 43)

โหลดเซ็นเตอร์ แบบฟาทีบ ใช้สำหรับใส่ Main MCCB Easy E 125 ใช้ร่วมกับเบรกเกอร์ลูกย่อยระบบปลั๊ก-อิน 1 Pole หรือ 3 Poles (หน้า 52) สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว-ไฟดูด (Residual Current Device) 4P-4 โมดูล (หน้า 43)



404942

TRANSFORMER หม้อแปลงอิเล็กทรอนิกส์ 12V 20 - 60 W or 35 - 105W

Item Code	Description	Pack	Price
404942*	BUSBAR 3 Phase 12 Pin บัสบาร์ 3 เฟส 12 pin	1	310

EASYTIKER

THERMAL MAGNETIC MCCB



EASYTIKER THERMAL MAGNETIC MCCB อีซีทีกเกอร์ (MCCB)



- Easy to use
ใช้งานง่าย สะดวก
- Main breaker for Load center
เป็นเมนเบรกเกอร์สำหรับตู้โหลดเซ็นเตอร์
- Standard size of 125 and 250 AF
ขนาดมาตรฐาน 125 และ 250 A
- Complied with IEC 60947-2 standard
คุณภาพตามมาตรฐาน IEC 60947-2

E125 3 poles



T6013/...
T6023/...
T6033/...

E250 3 poles



T6113/...
T6123/...
T6133/...

EASYTIKER E125 THERMAL MAGNETIC MCCB - 3P

สินค้ายอดนิยม

E125B - 3P - 10 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6013/15	15	1	1,830
T6013/20	20	1	1,830
T6013/25	25	1	1,830
T6013/30	30	1	1,830
T6013/40	40	1	1,830
T6013/50	50	1	1,830
T6013/60	60	1	2,250
T6013/75	75	1	2,250
T6013A1	80	1	2,250
T6013/100	100	1	2,300
T6013/125	125	1	2,420

E125N - 3P - 20 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6023/15	15	1	2,520
T6023/20	20	1	2,520
T6023/25	25	1	2,520
T6023/30	30	1	2,600
T6023/40	40	1	2,600
T6023/50	50	1	2,600
T6023/60	60	1	2,650
T6023/75	75	1	2,650
T6023A80	80	1	2,650
T6023/100	100	1	2,700
T6023/125	125	1	2,820

E125H - 3P - 35 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6033/15q	15	1	3,080
T6033/20	20	1	3,080
T6033/25	25	1	3,080
T6033/30	30	1	3,130
T6033/40	40	1	3,130
T6033/50	50	1	3,130
T6033/60	60	1	3,280
T6033/75	75	1	3,280
T6033A80	80	1	3,280
T6033/100	100	1	3,330
T6033/125	125	1	3,450

Main Breaker be used with Load Center BTLN... MBE 125 or ME 125G
เมนเบรกเกอร์ สามารถใช้ร่วมกับโหลดเซ็นเตอร์ รุ่น BTLN... MBE 125 หรือ BTLN... ME 125G

EASYTIKER E250 THERMAL MAGNETIC MCCB - 3P

สินค้ายอดนิยม

E250B - 3P - 18 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6113/125	125	1	4,000
T6113/150	150	1	4,000
T6113A160	160	1	4,780
T6113/175	175	1	4,780
T6113/200	200	1	4,780
T6113/225	225	1	4,780
T6113/250	250	1	5,400

E250N - 3P - 25 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T61235/125	125	1	5,950
T6123/150	150	1	5,950
T6123A160	160	1	6,000
T6123/175	175	1	6,000
T6123/200	200	1	6,000
T6123/225	225	1	6,000
T6123/250	250	1	6,200

E250H - 3P - 36 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6133/125	125	1	6,250
T6133/150	150	1	6,250
T6133/160	160	1	8,300
T6133/175	175	1	8,300
T6133/200	200	1	8,300
T6133/225	225	1	8,300
T6133/250	250	1	8,750

Main Breaker be used with Load Center BTLN... MBE 250 or ME 250G
เมนเบรกเกอร์ สามารถใช้ร่วมกับโหลดเซ็นเตอร์ รุ่น BTLN... MBE 250 หรือ BTLN... ME 250G

EASYTIKER

EASYTIKER THERMAL MAGNETIC MCCB

อีซีทีทเกอร์ (MCCB)



E125H 1 pole



T6031/...

E125H 2 poles



T6032/...

EASYTIKER E125H THERMAL MAGNETIC MCCB - 1P AND 2P

E125H - 1P - 25 kA at 240V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6031/15	15	1	1,540
T6031/20	20	1	1,540
T6031/25	25	1	1,540
T6031/30	30	1	1,600
T6031/40	40	1	1,600
T6031/50	50	1	1,600
T6031/60	60	1	1,600
T6031/75	75	1	1,640
T6031A80	80	1	1,640
T6031/100	100	1	2,080

E125H - 2P - 35 kA at 415V

Item Code	In (A)	Pack	Price
T6032/15	15	1	1,620
T6032/20	20	1	1,620
T6032/25	25	1	1,620
T6032/30	30	1	1,650
T6032/40	40	1	1,650
T6032/50	50	1	1,650
T6032/60	60	1	1,690
T6032/75	75	1	1,690
T6032A80	80	1	1,690
T6032/100	100	1	2,150

EASYTIKER ACCESSORY

อุปกรณ์เสริมสำหรับ อีซีทีทเกอร์



M6/...



M6T/...

AUXILIARY AND ALARM CONTACT แสดงสถานะเบรกเกอร์

Item Code	Description	Pack	Price
M6/AUX	1NO/NC auxiliary contact	1	1,100
M6/AL	1NO/NC alarm contact	1	1,100
M6/AUXAL	1NO/NC alarm contact + 1NO/NC auxiliary contact	1	1,600

UNDERVOLTAGE RELEASE

อุปกรณ์สั่งปลดวงจรเมื่อแรงดันระบบต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้

Item Code	Description	Pack	Price
M6M/240	200-240 Va.c.	1	3,050
M6M/415	380-415 Va.c.	1	3,050

SHUNT TRIP อุปกรณ์แบ่งกระแสไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack	Price
M6T/277	200-277 Va.c.	1	1,900
M6T/480	380-480 Va.c.	1	1,900

WEATHERPROOF ISOLATOR

เซฟตี้สวิตช์กันน้ำ



735300

IP66 ISOLATOR SWITCH เซฟตี้สวิตช์กันน้ำ IP66

2 Pole 250Va.c. 50/60HZ


Item Code	In (A)	Pack	Price
735300	20	1	490
735301	32	1	590

3 Pole 440Va.c. 50/60HZ

Item Code	In (A)	Pack	Price
735310	20	1	690
735311	32	1	750
735312	40	1	820
735313	63	1	1,190

ENCLOSURES

COMPLETE PROTECTION



ENCLOSURES

DISTRIBUTION BOARD

ตู้รวมไฟ



LINEAWALL MOUNTING RESIN PLASTIC DISTRIBUTION BOARD - IP40 ตู้รวมไฟ แบบเบเรชั่น IP40 (สินค้านำเข้า)

NEW



NEW



NEW



NEW



No. of modules	24 (2x12)	36 (2x18)	54 (3x18)	72 (4x18)
Dimension (H x L x W) ขนาด (สูง x ยาว x ลึก)	385x250x105	450x450x150	600x450x150	750x450x150
Item code	F305PT24	F305PT36	F305PT54	F305PT72
Pack	1	1	1	1
Price	2,140	3,225	4,840	6,470



01356



01357



01358



F107N8D



F107N24D



F107N36D3

TERMINAL SHIELD BOX กล่องใส่อุปกรณ์เกาะราง IP30

Item Code	No. of modules	Dimension (mm)	Pack	Price
01356*	2	140 x 52 x 68	50	155
01357*	4	140 x 87 x 68	30	175
01358*	6	140 x 130 x 68	20	230



E80AM



E80BM



F80AL



404906



404926

ACCESSORY อุปกรณ์เสริมอื่นๆ (อะแดปเตอร์ สำหรับใส่อุปกรณ์, บัสบาร์)

Item Code	Description	Pack	Price
E80AM	Adaptor 1-way MAGIC ADVANCE 1 ช่อง	40	45
E80BM	Adaptor 2-way MAGIC ADVANCE 2 ช่อง	20	85
F80AL	Adaptor for LIGHT, LIVING International (Square module) สำหรับอุปกรณ์สี่เหลี่ยม (ทรงสี่เหลี่ยม)	10	65
F80CMT	Adaptor for MATIX, MAGIC ADVANCE (Square module) สำหรับอุปกรณ์ MATIX, MAGIC ADVANCE	10	65
404926*	BUSBAR 1 Phase 13 Pin บัสบาร์ 1 เฟส 13 Pin	20	120
404942*	BUSBAR 3 Phase 12 Pin บัสบาร์ 3 เฟส 12 Pin	1	310
404943*	BUSBAR 3 Phase 1 Meter 57 Pin บัสบาร์ 3 เฟส 1 เมตร 57 Pin	1	2050
404906*	Cable connector for BUSBAR with 6-35 mm. wire ขั้วต่อสายไฟสำหรับบัสบาร์ใช้ร่วมกับสายไฟขนาด 6-35 มม.	1	105

IP65 IDROBOARD RESIN WALL MOUNTING SWITCHBOARD

ตู้รวมไฟ กันน้ำแบบเบเรชั่น IP65 (สินค้านำเข้า)

Item code	Installable device Dimension (mm)	l	h	d	Pack	Price
F107N4D	4 on 1 row	142	180	115	6	1,050
F107N8D	8 on 1 row	232	180	115	6	1,460
F107N12D	12 on 1 row	312	251	143	1	1,680
F107N24D	24 (2x12)*	312	376	143	1	2,300
F107N36D3	36 (3x12)*	312	501	143	1	3,340
F107N54D	54 (3x18)**	402	566	148	1	4,990

* fixing center between rows of device 125 mm. ความห่างระหว่างแถว 125 มิลลิเมตร

** fixing center between rows of device 150 mm. ความห่างระหว่างแถว 150 มิลลิเมตร

CABLE GROUP KIT ชุดเข้าสาย 16 ตร.มม. , 25 ตร. มม.

Item Code	Description	Pack	Price
FMM8N	Cabel Kit Neutral 8 ways Blue บิวต์รอน 8 ช่อง (16 ตร.มม.) สีฟ้า	10	140
FMM8T	Cabel Kit Ground 8 ways Green สายกราวด์ 8 ช่อง (16 ตร.มม.) สีเขียว	10	140
FMM22N	Cabel Kit Neutral 1-way (25) + 21-ways (16) Blue ชุดเข้าสายบิวต์รอน 1 ช่อง (25 ตร.มม.) + 21 ช่อง (16 ตร.มม.) สีฟ้า	10	270
FMM22T	Cabel Kit Ground 1-way (25) + 21-ways (16) Green ชุดต่อสายกราวด์ 1 ช่อง (25 ตร.มม.) + 21 ช่อง (16 ตร.มม.) สีเขียว	10	270

FMM FLAT PLATE FOR WIRE AND ADAPTOR แผ่นรองชุดเข้าสาย FMM

Item Code	Description	Pack	Price
E215B	FMM Plate 12/24 Modules แผ่นรองชุดเข้าสาย FMM 12 / 24 ช่อง	30	65
F215B/18	FMM Plate 8/36/72 modules แผ่นรองชุดเข้าสาย FMM 8 / 36 / 72 ช่อง	1	200
F215D	Adaptor for Main MEGATIKER 125AF Resin Box 364/72 modules ชุดอะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งเมน MEGATIKER 125AF ในตู้รวมไฟเบเรชั่น 36 / 54 / 72 ช่อง	1	380

MARINA

MARINA POLYESTER ENCLOSURES

มารีน่า ตู้รวมไฟกันกัดกร่อน



0362 52



0362 72

ENCLOSURES ฝาปิด

Item Code	External Dimension Height x Width x Depth(mm)	Pack	Price
0362 50	300 x 200 x 160	1	3,080
0362 51	400 x 300 x 206	1	5,640
0362 52	500 x 400 x 206	1	6,520
0362 55	610 x 400 x 257	1	7,415
0362 56	720 x 500 x 250	1	14,610
0362 61	820 x 600 x 300	1	15,730
0362 63	1,020 x 800 x 300	1	23,775
0362 64	1,220 x 800 x 300	1	34,880
0362 85	1,460 x 800 x 463	1	62,920
0362 86	1,660 x 800 x 463	1	64,050
0362 87	1,860 x 800 x 463	1	68,125

ENCLOSURES WITH WINDOW ฝาปิดมีช่องติดกระจก

Item Code	Dimension Height x Width x Depth(mm)	Window Height x Width x Depth(mm)	Pack	Price
0362 71	400 x 300 x 200	235 x 145	1	7,855
0362 72	500 x 400 x 200	335 x 245	1	8,430
0362 75	600 x 400 x 250	463 x 245	1	9,125
0362 76	700 x 500 x 250	570 x 272	1	19,100
0362 81	800 x 600 x 300	672 x 372	1	21,350
0362 83	1,000 x 800 x 300	770 x 495	1	33,705
0362 84	1,200 x 800 x 300	970 x 495	1	38,200

REINFORCED GLASS POLYESTER RESIN


IP66 - IK 10

**For corrosive atmospheres:
reinforced fiber glass polyester resin, heat - polymerised**

ตู้รวมไฟ กันกัดกร่อน เสริมความแข็งแรงด้วย แก้วไฟสโอสเตอริ์เรซิ่น
สำหรับสภาพงานที่มีการกัดกร่อนสูง: เสริมความแข็งแรงด้วย ใยแก้ว และ IS
ซิน, ขึ้นรูปด้วยความร้อน

AUXILIARIES

ALWAYS THE RIGHT SOLUTION



TIME SWITCH APPLICATION


อุปกรณ์ตั้งเวลาเปิด - ปิด (Time Switch)

IT HELPS SAVING ELECTICITY BY TURNING ON AND OFF ELECTRONIC DEVICES
EG. LIGHTING SYSTEMS, SIGNS,

ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยการตั้งเวลา เปิด - ปิดให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ระบบแสงสว่าง ระบบป้ายโฆษณา ระบบสปริงเกอร์รดน้ำ หรือระบบทำความเย็น เป็นต้น ซึ่งจะสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย



ควบคุมแสงสว่าง
Light Control



ควบคุมสปริงเกอร์รดน้ำ
Water Sprinkler Control



ควบคุมแสงไฟป้ายโฆษณาหน้าร้าน
Light Sign Control



E66G/Q
E66GR/Q



E66GR/4Q



E66.../1



E66.../3



60377...


TIME SWITCH-ANALOG อุปกรณ์ตั้งเวลาเปิด - ปิด แบบอนาล็อก

Item Code	No. of Way	Dimension (mm)	Pack	Price
E66G/Q	Non-modular	24 Hrs, 15 minute interval no battery (1NO/NC) 16A 250V ตั้งเวลาได้ 24 ชม. ช่วงละ 15 นาที ไม่มีแบตเตอรี่สำรอง (1NO/NC) 16A 250V	1	1,585
E66GR/Q	Non-modular	24 Hrs, 15 minute interval 100 hrs battery (1NO/NC) 10A 250A ตั้งเวลาได้ 24 ชม. ช่วงละ 15 นาที มีแบตเตอรี่สำรอง 100 ชม. (1NO/NC) 10A 250V	1	2,105
E66GR/4Q	Non-modular	24 Hrs, 10 minute interval 500 hrs battery 20A 250A ตั้งเวลาได้ 24 ชม. ช่วงละ 10 นาที มีแบตเตอรี่สำรอง 500 ชม. 20A 250V	1	2,105

TIME SWITCH-DIGITAL อุปกรณ์ตั้งเวลาเปิด - ปิด แบบดิจิทัล

Item Code	No. of Way	Dimension (mm)	Pack	Price
603770	2	24/7 + 28 program 6 year battery (1NO/1NC) 16A 230 ตั้งเวลาได้ 24 ชม. / 7 วัน 28 โปรแกรม มีแบตเตอรี่สำรอง 6 ปี (1NO 1NC) 16A 230V	1	2,785
603771	2	24/7 + 2x14 program 6 year battery (2NO/1NC) 16A 230V ตั้งเวลาได้ 24 ชม. / 7 วัน 2 x 14 โปรแกรม มีแบตเตอรี่สำรอง 6 ปี (2NO 2NC) 16A 230V	1	3,215

DOOR ENTRY SYSTEM



DOOR ENTRY SYSTEM


HIGH PERFORMANCE CAT 5 DOOR ENTRY SYSTEM

ระบบการเปิดประตูอัตโนมัติคุณภาพสูงผ่านสายCAT5

D45 SYSTEM

- ✓ 7 inches hands-free color handset จอสีขนาด 7 นิ้ว
- ✓ 1km color video connection สื่อสารด้วยภาพสีในระยะ 1 กิโลเมตร
- ✓ Simplicity of 'CAT 5' cabling เชื่อมต่อง่าย ๆ ด้วยสาย 'CAT5'
- ✓ Innovative security functions ระบบป้องกันความปลอดภัยที่ล้ำสมัย
- ✓ Multiple solutions, audio and video ครบครันทั้งภาพและเสียง

**Up to 4,000
apartments**



7inch Hands-free colour handset
จอสี 7 นิ้ว



Table-Top Porter Switchboard
สวิตช์บอร์ด

DOOR ENTRY SYSTEM

DUTON DOOR BELL

กระดิ่ง-สวิตช์กระดิ่งไฟฟ้า



74N



89N



89E



สวิตช์กระดิ่งสามารถ
ปรับใช้ในแนวนอน



74NT



89Y/89YL



89G/89GL

Duton weatherproof horizontal or vertical rotatable on standard utility boxes

DUTON DOOR BELL กระดิ่งไฟฟ้า และ สวิตช์กดกระดิ่ง

Item Code	Description	Pack	Price
74N	Duton door bell with two harmonious notes กระดิ่งดูโตน 2 เสียง แบบลอย	1	300
89N	Duton weatherproof push button IP44 with signal light สวิตช์กดกระดิ่งรุ่นมีสัญญาณไฟ	5	215
89E	Duton weatherproof push button IP44 สวิตช์กดกระดิ่ง	5	190
74NT	New Duton door bell with two harmonious notes กระดิ่งดูโตน 2 เสียง แบบลอย ดีไซน์ใหม่	1	300
89Y	New Duton weatherproof push button IP44 - Ivory color สวิตช์กดกระดิ่งสีงาช้าง ดีไซน์ใหม่	5	190
89YL	New Duton weatherproof push button IP44 with signal LED light - Ivory color สวิตช์กดกระดิ่งสีงาช้าง ดีไซน์ใหม่ พร้อมสัญญาณไฟ	5	215
89G	New Duton weatherproof push button IP44 - Grey color สวิตช์กดกระดิ่งสีเทา ดีไซน์ใหม่	5	190
89GL	New Duton weatherproof push button IP44 with signal LED light - Grey color สวิตช์กดกระดิ่งสีเทา ดีไซน์ใหม่ พร้อมสัญญาณไฟ	5	215

WIRELESS DUTON DOOR BELL

กระดิ่ง-สวิตช์กระดิ่งไฟฟ้าแบบไร้สาย



393013




393010

WIRELESS DUTON DOOR BELL กระดิ่งไฟฟ้า และ สวิตช์กดกระดิ่งแบบไร้สาย

Item Code	Description	Pack	Price
393013	Plug Wireless Door bell. Set of transmitter and receiver battery/plug operated. 100 m. range - 433 Mhz frequency Transmitter : IP44 protection, battery included. Receiver : 15 Melodies. Complete of plug 2P 10A 230V a.c.	1	750
393010	Wireless Door bell. Set of transmitter and receiver fully battery operated. 100 m. range - 433 Mhz frequency Transmitter : IP44 protection, battery included. Receiver : 36 Melodies. Batteries not included.	1	650

SENSOR

IDEAL FOR PASSAGE AREAS



UP TO 55% SAVINGS
according to EN15193



NEW

Properties คุณสมบัติ

- ติดตั้งง่าย ช่วยประหยัดพลังงาน ลดค่าไฟ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม Easy to install, saving energy
- อายุการใช้งานยาวนาน รองรับการใช้ไฟโหลดได้สูง Long life usage, prepare for high load
- ควบคุมการเปิด - ปิดไฟแบบอัตโนมัติโดยเทคโนโลยี PIR (Passive Infrared (PIR) และ Ultrasounds (US)) Automatically control on-off using PIR technology (Passive infrared (PIR) and Ultrasounds (US))
- สามารถปรับระดับความเข้มแสงและปรับหน่วงเวลาในการปิดได้ด้วยที่ตัว Sensor หรือใช้ Remote Control Able to adjust level of concentration of light and delay for turn off time by Sensor or by Remote Control
- ปลอดภัยและสะดวกในการติดตั้งด้วยขั้วต่อชนิดเสียบสายล็อค (Quick Coupling Clamps) Safe and Easy to install by using Quick Coupling Clamps lock.

Types of Operation โหมดใช้งาน



โหมดอัตโนมัติ (Automatic)

เซ็นเซอร์ทำหน้าที่เปิด ปิด อุปกรณ์โดยอัตโนมัติ เมื่อมีคนอยู่ในบริเวณนั้น นอกจากนี้ยังสามารถกดกับ Push Button เพื่อสั่งการเปิด และ ปิดได้ตามที่ต้องการ

The switching on/off of the load is ordered by the sensor, depending on movement detection and desired lighting level, it can be connected to a traditional Push Button



โหมดอัตโนมัติ (Daylight)

เซ็นเซอร์ทำหน้าที่ เปิด ปิด ขึ้นอยู่กับระดับแสงสว่างที่ตรวจจับ และ ทำงานอัตโนมัติ หรือ เปิดปิด โดยขึ้นอยู่กับระดับแสงธรรมชาติ

Sensor will turn on and off according to the level of light setting and automatically turn on and off according to natural light



โหมดประหยัด (ECO)

สามารถเปิด ปิด สวิตซ์ตามต้องการ และสามารถตั้งปิดโดยอัตโนมัติ เป็นการช่วยประหยัดพลังงาน

The load is switched on manually (by a traditional Push Button) and switched off automatically by the sensor, depending on movement detection and desired lighting level.



โหมดเดินผ่าน (Walkthrough)

การทำงานของเซ็นเซอร์เมื่อเดินผ่านเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานมากขึ้นโดยเซ็นเซอร์จะตรวจจับ เมื่อมีคนอยู่ในห้องน้อยกว่า 20 นาที (เช่น การกลับมาหยิบของ) โดยเซ็นเซอร์จะลดการทำงานเหลือเพียง 3 นาที

If the sensor detects the presence of people for a time shorter than 20 seconds, the time delay of switching off will be automatically reduced to 3 minutes.

Sensor Application การใช้งานและการตั้งค่าเซ็นเซอร์



ห้องประชุม Conference Room




ทางเดินระหว่างอาคาร Pathway



ห้องน้ำ Toilet



ห้องเก็บสินค้า Storage room



QUICK SWITCH SENSOR SELECTION TABLE

ตารางการเลือกอุปกรณ์รับสัญญาณ



SWITCH SENSOR อุปกรณ์รับสัญญาณ	BMSA1104	BMSA2104	BMSA1105	BMSA2204	BMSA2202	BMSA2105
Installation การติดตั้ง	WALL กำแพง	CEILING สลับบนเพดาน	WALL/CEILING กำแพง/เพดาน	CEILING สลับบนเพดาน		WALL กำแพง
TYPE OF OPERATION ชนิดการทำงาน	AUTO			AUTO/ECO/WALKTHROUGH		
SENSOR TYPE ชนิดอุปกรณ์	PIR			PIR	PIR+US	
POWER SUPPLY กำลังไฟ	240 V a.c. - 50/60 Hz			10240 V a.c. - 50/60 Hz		
IP PROTECTION ประเภทการกันน้ำกันฝุ่น	IP42	IP41	IP55	IP20		IP42
COVER RANGE AT 2,5 m	8m			Ø8m	Ø11m	12m (PIR) 7m (US)
SENSITIVITY ความไวต่อแสง	10 - 1,275 lux			5 - 1,275 lux		
TURN OFF TIME DELAY ค่าหน่วงเวลา	10 sec - 10 min			5 sec - 60 min		
FACTORY SETTINGS	1,275 lux - 10 sec			500 lux - 15 min		300 lux - 15 min
ADJUSTMENT WITH TRIMMER ควบคุมโดย trimmer	YES			NO		
ADJUSTMENT WITH REMOTE CONTROLLER ควบคุมโดยรีโมท	NO			YES		

230 V A.C. DRIVEN LOAD ABSORPTION/POWER	BMSA1104	BMSA2104	BMSA1105	BMSA2204	BMSA2202	BMSA2105
INCANDESCENT/HALOGENE	1,000 VA - 4.3 A			2,000 W - 8.5 A		
LINEAR FLUORESCENT	5 x (2 x 36 W) - 2.1 A			10 x (2 x 36 W) - 4.3 A		
COMPACT FLUORESCENT	500 W - 2.1 A			500 W - 2.1 A		
ELECTRONIC TRANSFORMER	250 VA - 1.1 A			1,000 VA - 4.3 A		
FERROMAGNETIC TRANSFORMER						
LED LAMPS	250 W - 1.1 A			500 VA - 2.1 A		
IDEAL FOR ลักษณะการใช้งาน	External passage area / no sunlight บริเวณทางเดิน ภายนอก แสงอาทิตย์ส่อง ไม่ถึง	Internal passage area / no sunlight บริเวณทางเดิน ภายใน แสงอาทิตย์ ส่องไม่ถึง	External passage area / High ceiling บริเวณทางเดิน ภายนอกเพดานสูง	Internal work area with Sunlight บริเวณทำงานภายใน และแสงอาทิตย์ส่องถึง		
PRICE	1,965	1,965	2,500	3,000	3,600	4,500



BMS04001



BMS04003

ADJUSTMENT REMOTE CONTROL อุปกรณ์บังคับด้วยรีโมท

Item Code	Description	Pack	Price
BMS04001	2-way passive infrared remote control for the adjustment of the main operating parameters of Switch Sensors and Bus Sensors, display for acquiring and the modification of the sensor parameters, battery recharged through mini USB port, device mainly intended for professionals อุปกรณ์บังคับสองทาง แสดงผลทางหน้าจอ แบตเตอรี่สามารถชาร์จไฟได้ทาง Mini USB	1	3,673
BMS04003	1-way passive infrared remote control for the adjustment of the main operating parameters of Switch Sensors, parameter modification only for preset parameters, battery recharge not available, device mainly intended for users อุปกรณ์บังคับทางเดียว ไม่รวมแบตเตอรี่ ไม่สามารถชาร์จไฟได้	1	1,538

P17


INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS



INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS
 เตารับและอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับโรงงาน

IP44

IP66/67



- From 16 to 125 A
- Completely new design
- 2P+E / 3P+N+E
- IK09 - New POLYAMIDE 6
- Weatherproof IP44 & IP66/67
- Conform to IEC 60 309-1 & 2

200 to 250 V 50/60 Hz	380 to 415 V 50/60 Hz	440 to 460 V 50/60 Hz
--------------------------	--------------------------	--------------------------



ปลดล็อคสะดวกง่ายดาย

เพียงแค่ออกไขควง กดบริเวณรูสลักล็อค โดยมีสัญลักษณ์แสดงที่ด้านใต้



หมุนออกในทิศทางตรงกันข้าม ก็สามารถเปิดออกได้ทันที



มีที่กระยะสำหรับปลอกสาย

เพื่อให้คุณไม่ต้องปลอกหลายครั้ง เพื่อให้ได้ระยะของสายทองแดง เพียงแค่คุณวัดระยะการปลอกสาย ได้จากสัญลักษณ์ด้านข้างได้ทันที



มีตัวล็อคฝา

เพื่อให้การใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น ฝาปิดสามารถล็อคให้ปิดค้างได้ เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในการใช้งาน



สลับปรับเปลี่ยนองศาได้

หมดปัญหาเรื่องขนาดและการใช้พื้นที่ เพียงแค่คุณสลับตำแหน่งในการติดตั้งซึ่งทำได้ 2 แบบ (5° และ 25°) ทำให้คุณใช้งานได้สะดวกขึ้น โดยไม่ต้องหาอุปกรณ์อื่นใดมาเพิ่มเติม



ส่วนยึดสายเคเบิล

ป้องกันการสะเทือน ช่วยให้คุณยึดสายไฟได้อย่างมั่นคง ไม่หลุดออกจากมือได้ง่าย



ด้ามจับกระชับมือ

ออกแบบมาเพื่อให้สะดวกสำหรับ การใช้งาน จับได้อย่างกระชับไม่ลื่น



INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS

เต้ารับและอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับโรงงาน



555128
STRAIGHT PLUG



555108
MOBILE SOCKET



555258
SURFACE MOUNTING SOCKET



555188
PANEL SOCKET

IP44		STRAIGHT PLUG				MOBILE SOCKET			
Voltage/Frequency	Amp	Type	Cat Nos	Pack	Price	Cat Nos	Pack	Price	
230 V-50/60 Hz	16A	2P+E	555124	10	110	555104	10	185	
	32A	2P+E	555234	10	225	555214	10	300	
400 V-50/60 Hz	16A	3P+E	555128	10	140	555108	10	220	
		3P+N+E	555129	10	185	555109	10	260	
	32A	3P+E	555238	10	250	555218	10	310	
		3P+N+E	555239	10	280	555219	10	340	

IP44		PANEL SOCKET				SURFACE MOUNTING SOCKET			
Voltage/Frequency	Amp	Type	Cat Nos	Pack	Price	Cat Nos	Pack	Price	
230 V-50/60 Hz	16A	2P+E	555184	10	210	555154	10	285	
	32A	2P+E	555284	10	310	555254	5	380	
400 V-50/60 Hz	16A	3P+E	555188	10	220	555158	10	310	
		3P+N+E	555189	10	280	555159	10	340	
	32A	3P+E	555288	10	340	555258	10	390	
		3P+N+E	555289	10	380	555259	10	450	



555438
STRAIGHT PLUG



555418
MOBILE SOCKET



555458
SURFACE MOUNTING SOCKET




555488
PANEL SOCKET

IP66/67		STRAIGHT PLUG				MOBILE SOCKET			
Voltage/Frequency	Amp	Type	Cat Nos	Pack	Price	Cat Nos	Pack	Price	
230 V-50/60 Hz	16A	2P+E	555324	5	310	555304	5	400	
	32A	2P+E	555434	5	410	555414	5	540	
	63A	2P+E	058700	2	1,200	058710	2	1,400	
400 V-50/60 Hz	16A	3P+E	555328	5	360	555308	5	440	
		3P+N+E	555329	5	380	555309	5	520	
	32A	3P+E	555438	5	450	555418	5	560	
		3P+N+E	555439	5	510	555419	5	630	
	63A	3P+E	058704	2	1,700	058714	2	1,800	
		3P+N+E	058705	2	1,800	058715	2	1,900	
	125A	3P+E	059126	1	4,600	059136	1	5,200	
		3P+N+E	059127	1	4,800	059137	1	5,300	

IP66/67		PANEL SOCKET				SURFACE MOUNTING SOCKET			
Voltage/Frequency	Amp	Type	Cat Nos	Pack	Price	Cat Nos	Pack	Price	
230 V-50/60 Hz	16A	2P+E	555384	5	360	555354	5	530	
	32A	2P+E	555484	5	500	555454	5	660	
	63A	2P+E	058720	2	1,100	058740	2	1,500	
400 V-50/60 Hz	16A	3P+E	555388	5	400	555358	5	560	
		3P+N+E	555389	5	490	555359	5	620	
	32A	3P+E	555488	5	520	555458	5	700	
		3P+N+E	555489	5	560	555459	5	760	
	63A	3P+E	058724	2	1,300	058744	2	1,600	
		3P+N+E	058725	2	1,400	058745	2	1,800	
	125A	3P+E	059116	1	4,200	059106	1	6,400	
		3P+N+E	059117	1	4,400	059107	1	6,600	

OTHER PRODUCTS FROM BTICINO
สินค้าอื่นๆ จากบิทีชีโน



กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท บิทีชีโน (ประเทศไทย) จำกัด
For More information Please contact BTicino (Thailand) Limited.

BTicino Concept Store | Bangkok



PHUKET SHOWROOM



CHIANG MAI SHOWROOM



TRAINING CENTER | BANGKOK

VISIT OUR SHOWROOMS

Monday to Friday
(10 a.m. - 5 p.m.)

FOLLOW US ALSO ON
@ www.bticino.co.th

BTicino (Thailand) Limited

Bangkok | Office

10th F Ploenchit Center,
2 Sukhumvit Road,
Klongtoey, Bangkok 10110
Tel. +66 (0) 2 656 9162 - 7
Fax. +66 (0) 2 656 9197

Phuket

Unit No. 12-13 The Court Yard,
90/5 Moo 2, Chaofa Road West,
Vichit, Muang, Phuket 83000
Tel. +66 (0) 7 626 4477
Fax. +66 (0) 7 616 4494

Bangkok | Concept Store G Floor Ploenchit Center

Bangkok | Training Center 12th Floor Ploenchit Center

Chiangmai

Unit 207, 2nd Floor
One Plus Mahidol Condominium,
243/4 Mahidol Road,
Changklan, Muang Chiangmai,
Chiangmai 50100
Tel. +66 (0) 53 281 063
Fax. +66 (0) 53 281 063

bticino
A Group Brand | **legrand**